

**STIHL**

SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE: ONLINE E SUL POSTO

Vi sono molte buone ragioni per visitare il nostro sito web stihl.ch: qui trovate, ad esempio, informazioni complete sui prodotti, promozioni, istruzioni per l'uso e molti consigli utili per i vostri progetti di giardinaggio. I prodotti dell'assortimento STIHL, dalle motoseghe passando per gli attrezzi da giardino a batteria fino ad arrivare ai carburanti e ai lubrificanti, si possono consultare comodamente da casa. Attraverso l'apposita ricerca potete individuare il commercio specializzato che preferite, il quale potrà fornirvi ulteriori dettagli in loco. Vi offrirà consulenza, istruzioni e un servizio di assistenza in occasione di ogni vostro acquisto.

STIHL.CH/IT

SIAMO LIETI DI CONSIGLIARVI:

ALL'ALTEZZA DI OGNI COMPITO

—
LE VOSTRE ESIGENZE.
LE NOSTRE SOLUZIONI
A BATTERIA.

7022-100-0254. STIHL si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita raccomandati non vincolanti. Stampato in Svizzera.
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2024. Carta ecologica sbiancata senza l'uso di cloro. Data di stampa 02/2024

APTD
SYSTEM

ACCU POWER. DI STIHL.

RADICI SOLIDE DA QUASI 100 ANNI

Siamo gli esperti dei lavori a contatto con la natura: STIHL ha alle spalle una storia di successo di quasi 100 anni. Con la prima motosega a benzina del 1929 abbiamo rivoluzionato la silvicoltura, mentre con il freno catena Quick Stop e il sistema antivibrante abbiamo dato un contributo notevole alla sicurezza. Dal 1971 STIHL è il marchio di motoseghe più venduto al mondo. I nostri prodotti sono fatti per essere tramandati, all'insegna della sostenibilità e della durata.

Partiamo da qui per affrontare le prossime sfide: il cambiamento climatico globale, le novità giuridiche e le mutate esigenze della clientela. Grazie al lavoro di oltre 900 esperti ed esperte nel nostro centro di ricerca e sviluppo promuoviamo le innovazioni. Nascono così prodotti all'avanguardia, come la MSA 300, attualmente la nostra motosega a batteria più potente sul mercato.

In quanto impresa familiare giunta alla terza generazione, ragioniamo sul lungo periodo. Per noi è essenziale puntare alla leadership tecnologica, che rappresenta il presupposto per creare qualcosa di sostanziale e prezioso, ossia di qualità, da tramandare alla prossima generazione. **Insieme diamo forma al futuro.**

QUALITÀ. LA NOSTRA BASE.

Da noi la clientela riceve non soltanto prodotti eccellenti, ma anche la massima affidabilità. Garantiamo la qualità su tutti i livelli.

NELLO SVILUPPO

STIHL produce autonomamente gran parte delle sue batterie. Nel farlo, si concentra su tre elementi chiave: potenza, robustezza e durata.

NELLA PRODUZIONE

STIHL adotta misure come la «pulizia tecnica» per prevenire le impurità e garantire un funzionamento impeccabile dei prodotti.

NELL'UTILIZZO E NEL SERVIZIO ASSISTENZA

STIHL garantisce un'assistenza completa con oltre 55 000 punti vendita sparsi nel mondo, una sua hotline per i clienti e controlli regolari sul grado di soddisfazione della clientela.



PANORAMICA

ACCU-POWER PROFESSIONALE

CAMPAGNA: ALL'ALTEZZA DI OGNI COMPITO	6
QUALITÀ	10
PRESTAZIONI	11
PASSAGGIO ALLA BATTERIA	14
SERVIZI	16
COMMERCIO SPECIALIZZATO	18
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	19
STIHL CONNECTED	20
GESTIONE DI RICARICA ED ENERGIA	24
ATTREZZI A BATTERIA PROFESSIONALI	34
ACCESSORI	54
CARE & CLEAN KITS	62
TEMPI DI CARICA E DI LAVORO DELLE BATTERIE, AUTONOMIA DELLE BATTERIE	64
ACCU-POWER IN SINTESI	68

TIMBERSPORTS® **76**

SHOP DI MARCA **78**

LEGENDA **79**



PERCHÉ SCEGLIERE UNA BATTERIA STIHL?

MASSIMA POTENZA, MINIMA
MANUTENZIONE: LA NOSTRA TECNOLOGIA
A BATTERIA PER PROFESSIONISTI.

Potenza. Lunga durata. Silenziosità. Tutti questi vantaggi sono racchiusi nel sistema AP di STIHL. Le batterie agli ioni di litio di nostro sviluppo sono all'altezza di ogni sfida posta dal vostro lavoro quotidiano, dalla potatura delle siepi alla manutenzione di parchi. La potenza, che resta costante grazie all'innovativa funzione «power boost», è uno dei maggiori vantaggi. Inoltre, le nostre batterie dotate di certificazione IPX4 sono a prova di spruzzi, quindi non temono nemmeno la pioggia. E la durata? Nessun problema: il nostro vasto assortimento offre il prodotto adatto a ogni esigenza. In più, l'infrastruttura unica dei nostri attrezzi permette la carica sia in officina sia in viaggio.

Scoprite l'intera gamma della nostra tecnologia a batteria: dalla leggera AP 200 (187 Wh) per lavori rapidi, passando per l'innovativa AP 500 S (337 Wh), fino alla potente AR 3000 L (1520 Wh) per tempi di lavoro estremamente lunghi. Come highlight vi presentiamo la motosega a batteria attualmente più potente di STIHL, che spinge al massimo le prestazioni di questa tecnologia. **La tecnologia a batteria di STIHL è la realtà.**



ALL'ALTEZZA DI OGNI GIORNATA LAVORATIVA

POTENZA DA PROFESSIONISTI CHE
CONVINCE GIORNO PER GIORNO.

I professionisti si affidano agli attrezzi. Ma dietro ogni attrezzo si cela, prima ancora della tecnologia, un atteggiamento interiore: i professionisti vogliono lavorare in modo eccellente. Ogni giorno. Per questo il sistema AP di STIHL è il loro compagno di lavoro insostituibile. Che si tratti di cura del paesaggio, del giardino o degli alberi, le nostre batterie agli ioni di litio erogano una potenza enorme e vantano una durata eccezionale.

In questo, la flessibilità gioca un ruolo decisivo: le batterie della flotta STIHL sono compatibili tra loro, quindi potete tranquillamente sostituire gli attrezzi. L'intero sistema si adatta e si incastra senza problemi. Questa efficienza di impiego riduce l'impronta di CO2 senza compromettere la potenza. Un altro vantaggio degli attrezzi con batterie agli ioni di litio è la particolare silenziosità di funzionamento, che rende il lavoro più piacevole e permette l'impiego anche in ambienti sensibili al rumore. L'ampio assortimento di batterie, che comprende numerosi accessori e il sistema di gestione di energia e carica più avanzato del settore, vi offre sotto ogni aspetto la qualità eccellente e duratura che contraddistingue STIHL da quasi 100 anni. **Ecco perché i professionisti si affidano a STIHL.**

L'ECCELLENZA È DI CASA

DALLO SVILUPPO ALL'APPLICAZIONE

LA COMPETENZA DI STIHL IN FATTO DI BATTERIE

SCOPRITE

Forte dell'esperienza di quasi un secolo, STIHL vanta un know-how unico che dal 2009 le permette di fabbricare in autonomia i suoi prodotti a batteria all'interno del suo Centro competenza di Waiblingen.

INNOVAZIONE

Sviluppiamo costantemente le batterie per i nostri sistemi. Questo ci permette di armonizzare alla perfezione prestazioni e capacità energetica.

ANALITICO

Le batterie STIHL sono sottoposte a test intensivi, ad esempio in condizioni climatiche estreme, nonché a test di prestazione, di sicurezza e caduta.

LUNGA DURATA

Gli attrezzi STIHL vengono sviluppati per durare da una generazione all'altra, risparmiare le risorse e favorire la sostenibilità. Impieghiamo soltanto materiali robusti e processi di lavorazione di alta qualità, con la conseguente minore sostituzione degli attrezzi.

VISIONE

STIHL continua ad ampliare la produzione di batterie nella sede centrale di Waiblingen, avvia un nuovo impianto di produzione e sviluppa ulteriormente la tecnologia di carica intelligente. Il vostro lavoro è il nostro motore.



VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA A BATTERIA DI STIHL

CARATTERISTICHE DELLE BATTERIE



CONSTANT POWER

PRESTAZIONE COSTANTE

Uno dei principali vantaggi delle nostre batterie è la potente prestazione che resta costante per tutto il tempo di lavoro della batteria e oltre. Generalmente la prestazione diminuisce con il tempo. Non è così per STIHL. La prestazione delle nostre batterie resta costante.



POWER BOOST

POWER BOOST

La seconda caratteristica distintiva è l'elettronica innovativa che comunica tra la batteria e i diversi attrezzi, garantendo così una prestazione superiore.



IPX4

PROTEZIONE DAGLI SPRUZZI D'ACQUA

Gli attrezzi a batteria del sistema AP di STIHL sono progettati per l'impiego professionale quotidiano, anche in condizioni meteo avverse. Grazie alla certificazione IPX4, sono a prova di spruzzi d'acqua e resistono alla pioggia (AP 200, AP 200 S, AP 300 S, AP 500 S, AR 2000 L, AR 3000 L).

DUE PRODOTTI, A PIENA POTENZA

Le batterie STIHL per professionisti funzionano e funzionano ancora grazie alle potenti celle agli ioni di litio che offrono la massima potenza e garantiscono le massime prestazioni. Le batterie sono leggere e funzionano in modo intuitivo: dalle spie verdi sul pannello a LED potete controllare velocemente lo stato di carica.




SOFFIATORE A BATTERIA SPALLEGGIATO

Il BGA 300 è il soffiatore a batteria più potente di STIHL per impieghi professionali in ambienti sensibili al rumore. Grazie alla sua velocità di flusso elevata e alla potenza costante, rimuove efficacemente il fogliame bagnato e pesante. Ulteriori informazioni a pagina 74.

RAFFRONTO TRA PRODOTTI

A differenza degli attrezzi a batteria di altre marche, che con il trascorrere del tempo di utilizzo perdono prestazione, gli attrezzi a batteria di STIHL mantengono una potenza costante.



MASSIMA POTENZA PER LA SILVICOLTURA

La STIHL MSA 300 C-O funziona con la batteria AP 500 S fino a 44 minuti, a seconda della modalità operativa selezionata per la motosega. Ulteriori informazioni sulla motosega a batteria attualmente più potente di STIHL sono disponibili a pagina 72.

AP 500 S. LA MIGLIORE DELLA CATEGORIA

LA BATTERIA
PROFESSIONALE CON
UNA DURATA DOPPIA
E UN'AUTONOMIA
ANCORA MAGGIORE. ①



Potente come nessun'altra e dalla durata impareggiabile: la AP 500 S di STIHL fissa nuovi standard per le batterie e porta il tempo di lavoro di tutti gli attrezzi del sistema AP a un livello superiore. Il merito è della nostra innovativa tecnologia Power Laminate. Le speciali celle, particolarmente robuste, offrono una potenza erogata e una capacità nettamente superiori nonché una vita utile doppia rispetto a tutte le precedenti batterie STIHL. Così, per i vostri lavori futuri, potete contare su una potenza della batteria ancora più elevata. Affidabilità e durata fino a 2500 cicli di carica.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA

TECNOLOGIA POWER LAMINATE DI STIHL NELLA AP 500 S

- Celle piatte e sovrapposte per il trasporto in parallelo degli elettroni
- Massiccia barra colletttrice in rame per la trasmissione della corrente
- Contatti per alta corrente in una lega di rame, cromo e zirconio
- CorePack ermetico a protezione del sistema elettronico e delle celle della batteria
- Scocca interna in metallo per aumentare la stabilità meccanica



I VANTAGGI IN SINTESI

- ✓ Vita utile e numero di cicli di carica doppi rispetto alla AP 300 S
- ✓ Prestazione dell'attrezzo fino a 3,0 kW max con la AP 500 S (dalla MSA 300)
- ✓ Fino al 20% di tempi di impiego più lunghi con la AP 500 S rispetto alla AP 300 S
- ✓ Comportamento migliorato in termini di temperatura e surriscaldamento minore al massimo carico
- ✓ Miglior rapporto peso / potenza: solo 2,0 kg per 337 Wh di contenuto energetico e 3 kW di prestazione erogata
- ✓ Grande robustezza grazie all'incapsulamento
- ✓ Possibilità di impiego con la pioggia, certificazione IPX4
- ✓ Indicazione di errore tramite spie a LED rosse
- ✓ Funzioni di STIHL connected
- ✓ Indicazione dello stato di carica tramite 4 spie a LED verdi

RAFFRONTO TRA MODELLI E PRESTAZIONI

	NOVITÀ AP 200 S	AP 300 S	AP 500 S
CONTENUTO ENERGETICO® (WH)	187	281	337
CAPACITÀ (AH)	5,2	7,8	9,4
CICLI DI CARICA	fino a 1200	fino a 1200	fino a 2500
TENSIONE (V)	36	36	36
PESO (KG)	1,3	1,8	2,0
EROGAZIONE DI POTENZA MAX (KW)	1,5	2,1	3,0
DENSITÀ ENERGETICA (WH/KG)	144	156	168,5
FRANCHI/WATT ORA (CHF/WH)	1,71	1,46	1,54
CODICE	4850 400 6565	4850 400 6585	EA01 400 6500
PREZZO DI VENDITA (CHF)	320.--	410.--	520.--

① Rispetto alla AP 300 S

② Contenuto di energia conforme alle specifiche del produttore delle celle. Per aumentare la durata utile il contenuto energetico disponibile per l'utilizzo effettivo è inferiore.



PRATICO COLLEGAMENTO IN RETE.

La batteria AP 500 S può essere collegata con lo smartphone, il tablet o la connected Box di STIHL. In questo modo potete tenere sotto controllo nel cloud di STIHL tutte le informazioni, come stato di carica, durata di funzionamento, tempi di lavoro della batteria, luoghi di impiego e numero di serie. Ulteriori informazioni su STIHL connected a partire da pagina 20.

VERSO NUOVE PRESTAZIONI MASSIME

CON STIHL IL PASSAGGIO ALLA BATTERIA È UN GIOCO DA RAGAZZI: PERCHÈ NE VALE LA PENA

La batteria rappresenta il futuro, sia dal punto di vista politico che economico. Nel mondo ci sono iniziative volte ad accelerare questo passaggio. La Commissione europea sta lavorando al cosiddetto «Green Deal». L'obiettivo generale degli interventi previsti è la riduzione delle emissioni di CO2 del 55% entro il 2030, per arrivare ad azzerarle entro il 2050. Inoltre, in base alla Direttiva sulle energie rinnovabili RED II, entro la fine del decennio la quota di fonti rinnovabili nel mix energetico dovrà arrivare almeno al 42,5%.

Si prevede anche un incremento progressivo dei costi per i carburanti tradizionali. Con il chiaro obiettivo di un futuro più sostenibile, il passaggio alla tecnologia a batteria diventa sempre più significativo. Il sistema AP di STIHL offre non soltanto una potenza efficiente per professionisti, ma anche un facile adeguamento alle singole esigenze lavorative. Batterie potenti e di lunga durata, insieme a soluzioni di ricarica innovative, assicurano una disponibilità di prestazione anche per impieghi professionali prolungati.

COSA CHIEDONO I PROFESSIONISTI

- ✓ **Tempo di lavoro prolungato per la batteria:** STIHL offre ai professionisti batterie di lunga durata, per tosasiepi così come per soffiatori.
- ✓ **Lunga vita utile:** grazie alla sua nuova tecnologia Power Laminate, STIHL consente cicli di carica doppi rispetto alle precedenti batterie.
- ✓ **Elevata qualità della batteria:** STIHL sviluppa e produce anche nella sua sede centrale di Waiblingen.
- ✓ **Robustezza:** STIHL utilizza materiali resistenti e li sottopone a numerosi test.
- ✓ **Migliore prestazione:** con la combinazione raccomandata di attrezzo e batteria, STIHL mette a disposizione la prestazione adatta a ogni impiego.



LA RIVOLUZIONE DELLA BATTERIA IN ORTICOLTURA

PASSAGGIO PER CONVINZIONE

L'azienda francese Liléo Jardins punta sulla potenza verde delle batterie, portando la cura del paesaggio a un nuovo livello.

Nella zona di Chambéry, nelle Alpi francesi, si è realizzata una svolta verde voluta da Julien Ferraris, direttore di Liléo Jardins. Dal 2019 l'azienda di giardinaggio, con i suoi otto collaboratori, sta gradualmente abbandonando gli attrezzi a benzina per quelli a batteria. Oggi già l'85% della flotta è alimentato a batteria. Lo scetticismo iniziale circa le prestazioni e la durata è stato presto superato. Ferraris afferma con entusiasmo: «L'utilizzo degli attrezzi è più piacevole. Non vibrano, sono meno rumorosi, non emettono gas di scarico e si surriscaldano meno».

Con il passaggio è stato creato uno spazio per la ricarica notturna delle batterie. Al mattino ogni squadra prende con sé tre batterie e un caricatore rapido. Il sistema AP di STIHL si innesta con tale facilità che è possibile lavorare senza interruzioni. E Ferraris è convinto che l'investimento produca un risparmio a lungo termine. Liléo Jardins svolge quindi un ruolo di precursore nella cura dei giardini e dimostra che la moderna tecnologia a batteria va di pari passo con standard professionali elevati.



«LE BATTERIE SONO IL FUTURO E NON TORNEREMO MAI INDIETRO.»

Julien Ferraris, direttore di Liléo Jardins



**L'85 %
DELLA FLOTTA
È ALIMENTATO
A BATTERIA**



TUTTE LE PRESTAZIONI IN SINTESI

PER PROFESSIONISTI CHE SI ASPETTANO RISULTATI: STIHL OFFRE LORO MOLTO PIÙ DI SOLI ATTREZZI

Sappiamo cos'è importante per voi professionisti: fornire un lavoro di qualità e farlo in modo veloce, pulito, efficiente e restando dentro il budget. STIHL offre per il vostro sistema a batteria soluzioni complete. Con attrezzi d'alta gamma, soluzioni intelligenti, app e un

Servizio Assistenza completo su tutti i livelli. Ragioniamo in modo sostenibile, puntiamo su prodotti affidabili e su una collaborazione duratura con voi. Convincetevi della nostra offerta.

GESTIONE DELLA FLOTTA

Gestire gli attrezzi in modo digitale: con STIHL connected collegate in rete la vostra flotta e avete sempre sotto controllo la prestazione dei vostri attrezzi.



ASSISTENZA

Ricevere assistenza: avete domande sui nostri prodotti? Siamo a vostra disposizione per tutte le questioni che riguardano STIHL. Contattateci!

GESTIONE DI CARICA ED ENERGIA

Fare il carico di energia: con il nostro sistema di gestione di carica ed energia avete sempre batterie cariche per ogni impiego.

FORNITURA COMPLETA

Commercio specializzato, dispositivi di protezione individuale e kit STIHL: se cercate consulenza completa ed equipaggiamenti di questo tipo, saremo lieti di assistervi.



SUPPORTO COMPLETO PER PROFESSIONISTI

SCEGLIENDO UN ATTREZZO STIHL SCEGLIETE CONTEMPORANEAMENTE UN SERVIZIO ASSISTENZA DI PRIMA CLASSE OFFERTO DAL NOSTRO COMPETENTE COMMERCIO SPECIALIZZATO STIHL PRESENTE IN LOCO

I VANTAGGI PER VOI

- ✓ Scoprire tutti i nuovi prodotti STIHL direttamente sul posto
- ✓ Utilizzo del sistema STIHL connected per una gestione efficiente della flotta di attrezzi
- ✓ Fornitura professionale di soluzioni di trasporto, stoccaggio e ricarica (ad es. Bott)



Scansionate il codice QR e cercate un Rivenditore Specializzato STIHL nella vostra zona!



PROTETTI DALLA TESTA AI PIEDI

LA VOSTRA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO È LA NOSTRA PRIORITÀ. PER QUESTO VI OFFRIAMO LA DOTAZIONE MIGLIORE

Sapevate che STIHL non offre soltanto attrezzi di alta qualità, ma anche l'abbigliamento da lavoro adatto? La nostra dotazione vi mette in sicurezza durante i vostri lavori di silvicoltura, giardinaggio e cura del paesaggio e in cantiere. Puntiamo su materiali robusti e di lunga durata che garantiscono protezione.

Pantaloni, giacche, stivali e guanti di STIHL sono dotati di una protezione antitaglio verificata. Le fibre high-tech all'interno riducono notevolmente il rischio di lesioni nei lavori con la motosega. Scoprite anche i nostri prodotti di protezione dell'udito e di rilevamento delle classi di polveri, per proteggere voi stessi e l'ambiente durante i lavori.



Scansionate il codice QR per scoprire di più sul nostro assortimento!

I NOSTRI BEST-SELLER



CUFFIA DI PROTEZIONE AURICOLARE ADVANCE PROCOM

- ✓ Innovativo sistema da conferenza anche per ambienti rumorosi
- ✓ Collegamento con lo smartphone per effettuare telefonate e ascoltare musica
- ✓ Protezione per l'udito SNR 32

SCARPONI DI SICUREZZA STRINGATI WORKER S3

- ✓ Scarponi di sicurezza stringati molto robusti con puntale in acciaio
- ✓ Suola resistente a olio e carburante (EN ISO 20345 S3)
- ✓ Pelle pregiata e fodera in tessuto traspirante per una lunga durata



OCCHIALI DI PROTEZIONE DYNAMIC CONTRAST

- ✓ Ideali per lavori con attrezzi a motore
- ✓ Lenti antigraffio e antiappannamento con protezione laterale e protezione 100% dai raggi UV
- ✓ Classe di protezione antiurto F (EN 166)



STIHL DISPONE DI UNO SHOP DI MARCA PROPRIO. PRODOTTI E INFORMAZIONI

CONSULTARE PAGINA 78

CARE & CLEAN KITS

Che si tratti di tosare l'erba o potare una siepe, i succhi vegetali, la resina e lo sporco lasciano tracce sui vostri attrezzi STIHL. Per fare in modo che durino più a lungo ed erogino la massima potenza, è indispensabile effettuare una regolare manutenzione: con questi kit STIHL sarà un gioco da ragazzi.



PAGINA 62

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA CURA

POTENZA IN RETE

GESTITE LA VOSTRA FLOTTA IN MODALITÀ DIGITALE CON STIHL CONNECTED E RISPARMIATE OGNI GIORNO TEMPO E DENARO.

Con STIHL connected sapete sempre quali attrezzi della vostra flotta sono in uso e in quale luogo. Dati come tempo di esercizio, prestazione del motore e livello di carica della batteria vengono trasmessi automaticamente al cloud. In questo modo potete richiamare digitalmente le informazioni e stabilire quando è necessario effettuare lavori di manutenzione o nuovi acquisti. Potete così trarre il massimo dai vostri attrezzi in modo intuitivo e conveniente.

In uso: tutto presente?

Controllate in modo rapido e semplice durante il lavoro in loco se sono presenti tutti gli attrezzi.

In officina: tutto completato?

Controllate lo stato dei vostri attrezzi. Ricevete in automatico il promemoria di appuntamenti importanti, come le verifiche di sicurezza. Tramite gli appunti digitali inoltrate le informazioni al team.

In ufficio: tutto sullo schermo?

Dati come tempi di esercizio, età e intervalli di manutenzione sono sempre disponibili in modo trasparente. Così potete ottimizzare la vostra flotta sulla base di dati concreti.

- ✓ Localizzazione dei vostri attrezzi in tempo reale
- ✓ Inventario della flotta premendo un tasto
- ✓ Ricezione automatica dei dati degli attrezzi
- ✓ Informazioni utili digitalizzate e sempre a portata di mano



COME CONTROLLARE LA VOSTRA FLOTTA DIGITALE

Con i nostri moduli di sistema collegate in rete tra loro i vostri attrezzi in modo semplice e veloce. La combinazione di hardware intelligente e software intuitivo permette un'interazione perfetta.



BATTERIE E ATTREZZI COLLEGATI IN RETE

I modelli di batterie AR L, AP 300 S e AP 500 S possono essere integrati nell'app STIHL connected tramite Bluetooth. Inoltre, lo Smart Connector collega in rete i vostri attrezzi: lo Smart Connector 2A, ad esempio, collega gli attrezzi a batteria per professionisti di STIHL. Entrambi i dispositivi trasmettono i dati via Bluetooth all'app STIHL connected o alla connected Box.

APP STIHL CONNECTED E BOX

Con l'app STIHL connected avete tutto sotto controllo quando siete fuori sede. L'app trasmette i dati degli attrezzi e delle batterie collegati al cloud di STIHL. In alternativa, questa funzione viene assolta dalla connected Box, disponibile in versione fissa per l'officina o mobile per essere integrata nei veicoli.

CLOUD DI STIHL

Il cloud di STIHL è il luogo di archiviazione centrale. I dati vengono trasmessi automaticamente dagli attrezzi e dalle batterie tramite app o box, in modo sicuro e nel rispetto della protezione dei dati.

PORTALE STIHL CONNECTED

Il portale è una piattaforma digitale per l'organizzazione di attrezzi e batterie. Tre viste per ciascun pezzo a seconda della grandezza della flotta offrono dati precisi su luogo, disponibilità e tempo di esercizio. Ulteriori informazioni sui dati disponibili a pagina 75.

GRATIS PER VOI NELL'APP STORE

Potete scaricare l'app STIHL connected dal Google Play Store o dall'Apple App Store. Vi basterà installarla, creare un account e collegare gli attrezzi.



Scansionate il codice QR per approfondire l'argomento

ASSISTENTE DI NUOVA GENERAZIONE



STIHL SMART CONNECTOR 2 A: PIÙ TRASPARENZA, DATI MIGLIORI, MAGGIORE INDIPENDENZA PER ATTREZZI A BATTERIA PROFESSIONALI SELEZIONATI

Il cuore di STIHL connected è lo Smart Connector: lo Smart Connector 1 può essere montato su tutti gli attrezzi, anche quelli di altri produttori. Lo Smart Connector 2 A fa un ulteriore passo in avanti verso l'ottimizzazione del lavoro quotidiano. Disponibile per attrezzi a batteria professionali di STIHL selezionati, offre una migliore qualità dei dati e una maggiore indipendenza dallo smartphone. A ciò si aggiungono molte nuove opzioni pratiche per l'app e il portale. Per voi questo implica una capacità di pianificazione e un'efficienza maggiori nonché una trasparenza più ampia sulla possibilità di impiego e sullo stato della vostra flotta di attrezzi. Ulteriori informazioni sullo STIHL Smart Connector a pagina 60.

I VANTAGGI IN SINTESI

- ✔ Facilità di installazione, messa in servizio e pairing senza scansione
- ✔ Stato dell'attrezzo direttamente sull'attrezzo stesso: tramite tasto e display a LED
- ✔ Rilevamento preciso del tempo di esercizio e del numero di giri
- ✔ Migliore qualità dei dati e dati aggiuntivi sugli attrezzi
- ✔ Marcatura manuale degli attrezzi tramite tasto e documentazione degli errori
- ✔ Visualizzazione di messaggi di errore dalla centralina

TRAMITE LA BOX AL CLOUD

Con la STIHL connected Box i dati degli attrezzi dotati di Connector o delle batterie con connettività integrata vengono trasmessi al cloud di STIHL in modo sicuro e nel rispetto della protezione dei dati.

INTEGRAZIONE IDEALE PER LE FLOTTE DI ATTREZZI PIÙ GRANDI

- ✔ Trasmette i dati di esercizio dei prodotti STIHL connected direttamente nel cloud di STIHL, senza bisogno di smartphone o tablet.
- ✔ Montata a livello centrale, la STIHL connected Box garantisce una trasparenza aggiuntiva. Rileva i dati in modo automatizzato non appena gli attrezzi e le batterie in rete sono nel raggio d'azione.
- ✔ La versione fissa con possibilità di connessione LAN e WLAN è perfetta per l'officina e il magazzino.
- ✔ La versione mobile con opzione aggiuntiva di telefonia mobile e determinazione della posizione è adatta soprattutto a impieghi esterni.




TUTTO SOTTO CONTROLLO

PIÙ SISTEMATICITÀ NEL PARCO ATTREZZI

Come STIHL connected ha scritto una storia di successo tra i professionisti della Grün Team di Eberhardzell.

Un esempio concreto di impiego di STIHL connected nell'ambito della cura del paesaggio e della silvicoltura lo offre la società Grün Team GmbH. Con i suoi circa 60 collaboratori l'azienda opera in tutto il sud e il centro della Germania. Gran parte della flotta di attrezzi, che comprende oltre 100 attrezzi STIHL, viene gestita tramite il programma digitale. «Dalla pianificazione passando per l'esecuzione fino al conteggio finale, sappiamo quali attrezzi sono in uso, dove e da quanto tempo», afferma il titolare e amministratore Michael Bleichner. Grazie a questa trasparenza i lavori di manutenzione possono essere pianificati in modo più preciso, contribuendo anche ad allungare la vita utile degli attrezzi.



Michael Bleichner sottolinea anche il vantaggio economico di STIHL connected. Visto che lo stato degli attrezzi è visibile tramite app sempre e ovunque, gli attrezzi disponibili vengono impiegati in modo più mirato. Dall'attrezzo più piccolo alla motosega. Questo incrementa la creazione di valore. «In questo modo possiamo valutare dove si generano i costi e i ricavi», aggiunge. Le sue parole sono inequivocabili: «La digitalizzazione nel settore del giardinaggio e della cura del paesaggio rappresenta il futuro. Non ne possiamo più fare a meno.»

«SENZA PROCESSI DIGITALI NON POSSIAMO PIÙ IMMAGINARE IL NOSTRO LAVORO.»

Michael Bleichner,
amministratore e titolare della Grün Team



PER NON FERMARSI MAI

LE NOSTRE SOLUZIONI DI CARICA GARANTISCONO BATTERIE SEMPRE PIENE. NON IMPORTA QUANDO E DOVE.

Avete bisogno di un sistema di ricarica per batterie che stia al passo con la varietà della vostra quotidianità lavorativa? STIHL vi offre l'energia adatta a ogni impiego. Che sia un grande armadio per la carica, un piccolo caricatore multiplo, un bottTainer mobile o un generatore portatile: le nostre soluzioni innovative vi permettono di caricare le vostre batterie con grande semplicità.

Con le nostre possibilità di carica intelligenti ottimizzate l'alimentazione energetica dei vostri attrezzi e al tempo stesso organizzate in modo più efficiente la vostra giornata lavorativa. Le domande di base da porsi sono due: quando e dove effettuare la ricarica? A seconda della risposta, offriamo prodotti su misura:



ALL'APERTO

rapida, fissa



PS 3000



IN AZIENDA

rapida, fissa



AL 301, AL 500, CR 6, ARMADI DI RICARICA PER BATTERIE



NEL VEICOLO

rapida, mobile



AL 301-4, CB 1, bottTainer, bott vario3

delicata, fissa




AL 101, AL 301-4, CR 6, ARMADI DI RICARICA PER BATTERIE

delicata, mobile



AL 301-4, CB 1, bottTainer, bott vario3



DURANTE IL GIORNO



DURANTE LA NOTTE



IN OFFICINA **ARMADIO DI RICARICA DELLE BATTERIE**

Tante batterie in uso ogni giorno? Nell'armadio di ricarica le batterie AP e AR L di STIHL si caricano autonomamente durante la notte e al mattino sono pronte per l'uso.



PER PICCOLE FLOTTE **CARICATORE MULTIPLO**

Poche batterie in uso? Il sistema AL 301-4 carica fino a 4 batterie AP di STIHL in successione.



IN MOVIMENTO SUL CASSONE **BOTTAINER**

Cercate una soluzione di stoccaggio e carica delle batterie per il cassone del furgone? Questo sistema alloggia in sicurezza le batterie e di notte le collega alla rete di corrente esterna tramite un connettore centrale.



IN MOVIMENTO NEL VEICOLO **BOTT VARIO3**

Ricaricare le batterie nel furgone? Questa soluzione si integra nel veicolo con poco ingombro e può essere collegata in ogni momento alla rete elettrica esterna.



CORRENTE OVUNQUE **PS 3000**

Serve energia fuori sede? Il generatore portatile fornisce corrente elettrica ad attrezzi potenti collegati tramite cavo e alle batterie STIHL, senza alcun allacciamento alla rete.

SOLUZIONI INNOVATIVE DI CARICA FISSA

RICARICA COMPLETA SUL POSTO

«L'ARMADIO DI RICARICA DELLE BATTERIE È UTILE PERCHÉ CI OFFRE UNA POSTAZIONE CENTRALE DOVE OGNI COLLABORATORE, LA SERA, PUÒ CARICARE LE SUE BATTERIE. È ORGANIZZATO IN MODO CENTRALIZZATO, QUINDI NON SI DIMENTICA NULLA!»



Janes Vitus Farwick,
amministratore e direttore
dei lavori, Amburgo



NOVITÀ ARMADIO DI RICARICA DELLE BATTERIE (ASECOS)

Protezione completa: 90 minuti di protezione antincendio dall'esterno verso l'interno e oltre 90 minuti di resistenza al fuoco dall'interno verso l'esterno.

Gr. M

- ✓ Carica completa di un massimo di 16 batterie AP entro 12 ore
- ✓ Sistema di avvertimento installato incl. segnalatore di fumo e allarme acustico

Codice
EA08 018 0400

PREZZO SU RICHIESTA[Ⓞ]

Gr. L

- ✓ Carica completa di un massimo di 32 batterie AP entro 12 ore
- ✓ Sistema installato di avvertimento e soppressione di incendio a 3 stadi incl. segnalatore di fumo e sensore di temperatura

Codice
EA08 018 0401

PREZZO SU RICHIESTA[Ⓞ]




AL 301-4

Con il caricatore multiplo è possibile caricare in sequenza fino a 4 batterie STIHL AP.

- ✓ Per il montaggio a parete nella vostra officina o per l'integrazione permanente nel vostro veicolo d'intervento
- ✓ Visualizzazione degli stati di carica individuali con la semplice pressione di un pulsante
- ✓ Con adattatore AP e cavo di collegamento AR utilizzabile anche per batterie spalleggiate
- ✓ Impilabile e allineato
- ✓ Adatto anche per l'utilizzo nel veicolo

Codice EA04 430 5500 CHF 415.--

➔ Ulteriori informazioni sul caricatore multiplo AL 301-4 si trovano a **pagina 56**.



NOVITÀ CR 6

Con il supporto a parete conservate e gestite in modo più chiaro e ordinato in officina i caricatori standard e rapidi di STIHL dei sistemi AK e AP.

- ✓ Per conservare e gestire in modo professionale i caricatori di STIHL
- ✓ Per un massimo di 8 caricatori standard o 6 caricatori rapidi dei sistemi AK e AP di STIHL
- ✓ Utilizzo parallelo di caricatori standard e caricatori rapidi dei sistemi AK e AP di STIHL
- ✓ Facilità di montaggio e messa in servizio

Dimensioni 90 x 60 cm
Codice EA08 018 0300

CHF119.--



SOLUZIONI INNOVATIVE DI CARICA MOBILE

CARICA COMPLETA ANCHE IN VIAGGIO

bott POWERED BY STIHL

In collaborazione con il nostro partner bott, abbiamo sviluppato due soluzioni all-in-one per la carica e il trasporto mobile delle Vostre batterie del sistema AP di STIHL. Con il bottTainer per i furgoni a pianale e il bott vario3 per i furgoni semplici, siete rapidamente pronti all'azione in qualsiasi momento: le batterie rimangono nel veicolo, al riparo dalle intemperie e dai furti, e vengono ricaricate in modo affidabile durante la notte tramite un alimentatore esterno.



bottTainer

- ✔ Sistema di caricamento all'interno di un apposito contenitore per furgone a pianale
- ✔ Ricarica e trasporto di massimo 28 batterie AP o 4 batterie AR e 12 batterie AP
- ✔ La gestione termica intelligente consente la carica a basse e alte temperature esterne
- ✔ Sicurezza del trasporto certificata
- ✔ Comoda rimozione delle batterie tramite robusto supporto estraibile
- ✔ Disponibile in varie versioni

bott vario3

- ✔ Sistema di carica per integrazione nei furgoni
- ✔ Ricarica e trasporto di massimo 56 batterie AP oppure fino a 7 batterie AR e 21 batterie AP
- ✔ Combinabile con il sistema di scaffali standard bott vario3 per gli allestimenti di bordo
- ✔ Diverse opzioni di allestimento in base alla pianificazione individuale



Se siete interessati al bottTainer o al bott vario3, rivolgetevi al commercio specializzato STIHL. In alternativa potete scansionare il codice QR e compilare il modulo di contatto.



NOVITÀ CB 1



La soluzione di carica richiudibile può ospitare 2 caricatori multipli STIHL AL 301-4 disponibili separatamente e permette di trasportare e stoccare in sicurezza, oltre che di ricaricare in movimento, fino a 8 batterie AP.

- ✔ Soluzione mobile per la gestione professionale della ricarica
- ✔ Montaggio sul veicolo come box sotto il pianale, come box per cassone o sul rimorchio
- ✔ Soluzione completa con caricatore STIHL AL 301-4 disponibili separatamente
- ✔ Per caricare, trasportare e stoccare fino a 8 batterie del sistema AP di STIHL

Codice **EA08 018 0200**

CHF 995.--



PS 3000

Con l'alimentatore portatile di STIHL potete sia utilizzare potenti dispositivi a cavo in assenza di rete elettrica, sia caricare le vostre batterie STIHL.

- ✔ Alimentazione ovunque e in qualsiasi momento
- ✔ Alternativa senza emissioni rispetto a un generatore a benzina
- ✔ Prestazioni senza compromessi in tutte le situazioni
- ✔ Design compatto
- ✔ Silenziosità
- ✔ Resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua: IP54
- ✔ Assenza di emissioni di gas di scarico

Codice **GA02 011 8003**

CHF 3800.--

➔ Ulteriori informazioni su stihl.ch/it

SISTEMA AP

GESTIRE CON SUCCESSO GLI
IMPIEGHI PROFESSIONALI

- Per impieghi professionali
- Per il giardinaggio, la cura del paesaggio e degli alberi
- Con le potenti batterie agli ioni di litio AP o le batterie spalleggiate AR L
- Facilità di organizzazione e collegamento in rete dei vostri attrezzi grazie a soluzioni intelligenti

LA CARICA COMPLETA DI STIHL

Con potenti batterie agli ioni di litio e tempi di ricarica estremamente brevi, il sistema AP di STIHL è stato concepito appositamente per soddisfare le esigenze degli utenti professionisti: grazie a potenza, efficienza energetica e flessibilità particolarmente elevate, il sistema è all'altezza di ogni sfida. La vasta gamma di attrezzi, le diverse varianti di batterie e una moltitudine di accessori rendono il sistema AP il compagno perfetto per ogni intervento.



UTILIZZO CON PRESA

La batteria, trasportata sulle spalle all'esterno dell'attrezzo, viene collegata alla presa tramite una connessione a spina, a garanzia di mobilità e di energia sufficiente per gli impieghi più lunghi.



UTILIZZO CON BATTERIA AP NELL'ATTREZZO

Per garantire un bilanciamento ideale e una maggiore praticità, la batteria AP viene inserita direttamente nell'apposito vano sull'attrezzo. Potete inserire le batterie AP in modo semplice e rapido in ogni attrezzo con sistema AP.



UTILIZZO CON BATTERIA AR L NELL'ATTREZZO

La batteria AR L viene inserita nell'attrezzo, offrendo sufficiente energia per impieghi prolungati all'insegna dell'affidabilità.



UTILIZZO CON ADATTATORE AP

Per la trasmissione di energia tra una batteria AP di STIHL in abbinamento al sistema a cintura AP con cavo di collegamento oppure una batteria AR di STIHL e un attrezzo con vano batteria nonché per la ricarica in abbinamento ad AL 301, AL 500 o AL 301-4.

QUALE BATTERIA PER UN DETERMINATO ATTREZZO?

Le batterie che raccomandiamo per i singoli attrezzi sono contrassegnate con i simboli **AP 200** nelle pagine seguenti. Teniamo sempre conto della migliore combinazione tra prestazione dell'attrezzo, tempo di lavoro della batteria e distribuzione del peso.

COSA FARE DELLE BATTERIE VECCHIE?

Le batterie vecchie e fuori uso possono sempre essere restituite al commercio specializzato STIHL, che si occuperà del corretto smaltimento.

ATTREZZI DOTATI DI PRESA

SOFFIATORI
BGA 100
BGA 200



TOSASIEPI
HSA 130 R
HSA 130 T

ATTREZZI UTILIZZABILI CON BATTERIA AR

SOFFIATORE
BGA 300

TOSAERBA
RMA 765 V



BATTERIE AGLI IONI DI LITIO
AR 2000 L
AR 3000 L

CONSIGLIO PROFESSIONALE

ATTREZZI CON ADATTATORE

Tutti gli attrezzi contrassegnati con possono essere utilizzati anche con l'adattatore AP.



ATTREZZI PREDISPOSTI PER STIHL CONNECTED

Tutti gli attrezzi contrassegnati con dispongono di un punto per lo Smart Connector 2 A di STIHL nella scocca o identificano le batterie STIHL compatibili con connected. Oltre ad attrezzi già predisposti per lo Smart Connector 2 A, anche molti altri nostri attrezzi professionali possono essere collegati con lo Smart Connector in un secondo momento (informazioni a partire da pagina 70).



ATTREZZI CON VANO BATTERIA

SPAZZATRICE
KGA 770

IDROPULTRICE AD ALTA PRESSIONE
NOVITÀ REA 100

TOSAERBA
NOVITÀ[®] RMA 443 PV
NOVITÀ[®] RMA 448 PV
NOVITÀ[®] RMA 453 PV
RMA 2 RPV
RMA 765 V con ADA 1000

IRRORATORE
SGA 85

TOSASIEPI
HSA 100

TRONCATRICE
TSA 230

SOFFIATORI
BGA 86
BGA 300 con ADA 1000

BATTERIE AGLI IONI DI LITIO
AP 200
NOVITÀ[®] AP 200 S
AP 300 S
AP 500 S

MOTOSEGHE
MSA 160 C-B
MSA 200 C-B
MSA 220 C-B
MSA 220 TC-O
MSA 300
MSA 161 T

MOTORE KOMBI
NOVITÀ[®] KMA 120 R
KMA 135 R
NOVITÀ[®] KMA 200 R

POTATORI-SRAMATORI
HTA 66
HTA 86
HTA 135
NOVITÀ[®] HTA 150
NOVITÀ[®] HTA 160

TOSASIEPI ALLUNGATI
HLA 66
HLA 86
HLA 135

DECESPUGLIATORI
FSA 86 R
NOVITÀ[®] FSA 120
NOVITÀ[®] FSA 120 R
FSA 135
FSA 135 R
NOVITÀ[®] FSA 200
NOVITÀ[®] FSA 200 R
RGA 140

«UNA PRESTAZIONE ECCEZIONALE IN GRADO DI OFFRIRE DI PIÙ. LA NUOVA COMBINAZIONE DI MSA 300 E AP 500 S ALZA NON DI POCO L'ASTICELLA NEL SETTORE DELLE MOTOSEGHE A BATTERIA.»

ROBERT EBNER
CAMPIONE TEDESCO 2021
STIHL TIMBERSPORTS®

LA PIÙ POTENTE MOTOSEGA A BATTERIA DI STIHL

LA MOTOSEGA A BATTERIA MSA 300

Già la nostra MSA 220 ha dimostrato quanto possano essere potenti le motoseghe a batteria in ambito professionale. Ma la nuova STIHL MSA 300 si spinge ancora oltre, raggiungendo il livello di potenza successiva per le attività di giardinaggio, cura del paesaggio, silvicoltura o lavori artigianali. La motosega a batteria più potente di STIHL permette di svolgere qualsiasi compito in modo ottimale, con una velocità della catena fino a 30 m/s, tre modalità di funzionamento e una rumorosità piacevolmente ridotta. Il corpo slanciato resistente alle intemperie e il sistema antivibrante sono ulteriori punti di forza che alleggeriscono ulteriormente qualsiasi attività.



SEMPRE IL PROGRAMMA OPERATIVO IDEALE

Per un uso efficiente della MSA 300 con la AP 500 S, è possibile scegliere tra tre modalità operative a seconda dell'applicazione:



Modalità Eco:

Tempo massimo di funzionamento per la cura di giovani alberi, velocità catena 20 m/s.



Modalità tuttofare:

Gestione precisa per l'abbattimento e il taglio trasversale con massima prestazione, velocità catena 24 m/s.



Modalità sramatura:

Sramatura con brevi tempi di accelerazione e velocità massima catena di 30 m/s.



MSA 160 C-B
36 V • 1,5 kW • 3,1^① / 3,5 kg^②

Robusta motosega a batteria per un'ampia gamma di lavorazioni del legno in aree sensibili al rumore. Facile e comoda da usare. Catena 1/4" PM3 per elevate prestazioni di taglio e tagli precisi, impugnatura ergonomica con funzione di potenziometro per la regolazione continua del numero dei giri, tendicatena rapido STIHL, serbatoio dell'olio trasparente con chiusura senza l'ausilio di utensili.

MSA 160 C-B senza batteria e caricatore^③
Lunghezza spranga 30 cm
Codice MA03 200 0004 **CHF 450.--**



MSA 220 C-B
36 V • 2,1 kW • 3,1^① / 3,6 kg^②

Motosega a batteria robusta e potente per svariate applicazioni come abbattimento, sramatura, taglio a misura, lavori di carpenteria in legno o cura della rinnovazione. Con catena STIHL 3/8" PS3 Pro per un'efficienza energetica ottimizzata e prestazioni di taglio superiori fino al 20% rispetto alla catena STIHL 3/8" PS. Utilizzo facile e confortevole, impugnatura ergonomica con funzione di potenziometro per la regolazione continua del numero di giri, tendicatena rapido STIHL e serbatoio dell'olio trasparente con chiusura senza uso di utensili. Robusti artigli in metallo per una guida sicura e precisa della motosega sul legno.

MSA 220 C-B senza batteria e caricatore^③
Lunghezza spranga 35 cm
Codice MA03 200 0020 **CHF 620.--**

Lunghezza spranga 40 cm
Codice MA03 200 0021 **CHF 635.--**



MSA 200 C-B
36 V • 1,8 kW • 3,1^① / 3,5 kg^②

Potente motosega a batteria con una potenza di taglio superiore del 20% rispetto alla MSA 160 C-B. Ideale per la lavorazione versatile del legno in aree sensibili al rumore. Catena 1/4" PM3 per un rapido avanzamento del lavoro e un taglio pulito, leva di comando ergonomica con funzione di potenziometro per la regolazione continua del numero dei giri, tendicatena rapido STIHL e serbatoio dell'olio trasparente con chiusura senza l'ausilio di utensili. Robusto artiglio in metallo per una guida precisa della motosega sul legno.

MSA 200 C-B senza batteria e caricatore^③
Lunghezza spranga 30 cm
Codice MA03 200 0009 **CHF 510.--**

Lunghezza spranga 35 cm
Codice MA03 200 0010 **CHF 530.--**



MSA 300 C-O
36 V • 3,0 kW • 4,5^① / 5,4 kg^②

La prima motosega a batteria di STIHL per uso professionale. Prestazioni elevate con tre modalità operative selezionabili per un funzionamento ottimale in diverse applicazioni. Catena .325" RS Pro e spranga Light O4 di STIHL per prestazioni di taglio particolarmente elevate. Comfort di utilizzo grazie all'intuitivo pannello di comando, segnalazione con indicatore a LED e impugnatura di comando con funzione di potenziometro per la regolazione continua della velocità. Sistema antivibrante STIHL, filtro dell'aria di raffreddamento integrato e sensore dell'olio di serie con indicatore LED per livello olio basso. Predisposizione per lo Smart Connector 2 A di STIHL nell'alloggiamento dell'attrezzo.

MSA 300 C-O senza batteria e caricatore^③
Lunghezza spranga 40 cm
Codice MA02 200 0022 **CHF 990.--**

Lunghezza spranga 45 cm
Codice MA02 200 0025 **CHF 1005.--**

Ulteriori versioni (senza sensore dell'olio):
MSA 300 senza batteria e caricatore^③ 40 cm MA02 200 0002 **CHF 925.--**
45 cm MA02 200 0005 **CHF 940.--**



MSA 161 T
36 V • 1,25 kW • 2,1^① / 2,5 kg^②

Motosega professionale leggera a batteria per la cura degli alberi^④ da utilizzare in zone sensibili al rumore. Con catena 1/4" PM3 per un taglio fine ed elevata prestazione di taglio, maneggevolezza ottimizzata, dado antiperdita sul coperchio del rocchetto.

MSA 161 T senza batteria e caricatore^③
Lunghezza spranga 25 cm
Codice 1252 200 0043 **CHF 540.--**

Lunghezza spranga 30 cm
Codice 1252 200 0044 **CHF 550.--**



SOLO FINO AD ESAURIMENTO!
»TIMBERSPORTS® EDITION«


Un must per i fan: spranghe speciali nel design TIMBERSPORTS®. Stessa struttura delle nostre spranghe guida di serie Light O4 (35 cm, 1,3 mm) per catene con passo 3/8" P e Light O4 (40 cm, 1,3 mm) per catene con passo .325".

Lunghezza spranga 35 cm
Codice 3005 829 4809 **CHF 81.--**

Lunghezza spranga 40 cm
Codice 3003 829 3313 **CHF 89.--**



	187 Wh	281 Wh	337 Wh
CAPACITÀ BATTERIA^⑤			
AUTONOMIA PER CARICA DELLA BATTERIA^⑥ (ESEMPI D'UTILIZZO) E TEMPI DI LAVORO PER OGNI CARICA^⑦ (fino a...)			
MSA 160 C-B	42 min 210 tagli	62 min 310 tagli	74 min 370 tagli
MSA 161 T	42 min 200 tagli	62 min 300 tagli	74 min 360 tagli
MSA 200 C-B	42 min 160 tagli	50 min 270 tagli	60 min 320 tagli
MSA 220 C-B	32 min 150 tagli	37 min 300 tagli	44 min 350 tagli
MSA 220 TC-O	16 min 150 tagli	29 min 290 tagli	34 min 340 tagli
MSA 300 / MSA 300 C-O	-	-	20 - 44 min ^⑧ 320 tagli



Per segare legno squadrato (10 x 10 cm) fino a ...

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA

B = STIHL tendicatena rapido
C = Dotazione comfort
O = Sensore dell'olio
T = Tophandle

① Peso senza batteria, spranga e catena
② Peso senza batteria, con spranga e catena
③ Con spranga e catena
④ Appositamente progettato per il lavoro sugli alberi e da utilizzare solo da parte di operatori specializzati nella cura degli alberi

⑤ Con spranga leggera
⑥ Spiegazione dei simboli a pagina 79
⑦ Delucidazioni sulle certificazioni a pagina 79

⑧ Contenuto di energia conforme alle specifiche del produttore delle celle. Per aumentare la durata utile il contenuto energetico disponibile per l'utilizzo effettivo è inferiore.
⑨ I valori sono indicativi e possono variare in base al materiale tagliato
⑩ I tempi per ogni carica e le superfici sono indicativi e possono variare in base all'impiego e al materiale tagliato

⑪ Il tempo di lavoro per carica della batteria varia a seconda della modalità di funzionamento selezionata
⑫ Disponibile dall'estate 2024




FSA 86 R

36 V • 0,65 kW • 3,2 kg^①



AP 200

Potente decespugliatore a batteria dal design moderno per lo sfalcio lungo gli ostacoli, gli alberi e i cespugli. Diametro della circonferenza di taglio 350 mm. Impugnatura di comando ergonomica con regolazione continua della velocità, impugnatura circolare, robusta asta in alluminio, barra distanziatrice. Con testina falciante AutoCut C 6-2. In alternativa, testina falciante PolyCut 6-2 con coltelli in plastica è disponibile come accessorio.



ACCESSORI:
TRACCOLLA

Disponibile separatamente

FSA 86 R senza batteria e caricatore
Codice **FA05 011 5700**

CHF 355.--

NOVITÀ FSA 120 R

36 V • 1,0 kW • 5,0 kg^①



AP 300 S

Potente decespugliatore a batteria con prestazioni di taglio eccellenti per erba tenace. Motore EC senza spazzole, regolazione della velocità e due livelli di potenza (Eco e Max), bilanciamento ottimale, impugnatura circolare. Con testina falciante AutoCut 27-2. Grande assortimento di utensili di taglio disponibili come accessori.



FSA 120 R senza batteria e caricatore
Codice **FA08 200 0005**

CHF 450.--

Ulteriori versioni:

FSA 120 senza batteria e caricatore **FA08 200 0000**

CHF 480.--

FSA 135 R

36 V • 1,2 kW • 4,3 kg^①



AP 300 S

Decespugliatore a batteria robusto e potente con vano batteria AP nell'attrezzo. Per falciare l'erba e la sterpaglia in ambienti sensibili al rumore. Diametro della circonferenza di taglio 420 mm con testina falciante. Impugnatura ergonomica con preselezione della velocità a tre stadi e indicatore LED, nonché regolazione continua della velocità, impugnatura circolare, tracolla doppia, filtro dell'aria a lunga durata. Impiego versatile grazie all'ampio assortimento di utensili da taglio STIHL. Predisposto per lo STIHL Smart Connector 2 A nell'alloggiamento dell'attrezzo.



FSA 135 R senza batteria e caricatore
Codice **FA01 200 0003**

CHF 630.--

Ulteriori versioni:

FSA 135 senza batteria e caricatore **FA01 200 0001**

CHF 690.--

RGA 140

36 V • 1,2 kW • 6,4 kg^①



AP 300 S

Potente forbice circolare a batteria per la rimozione meccanica professionale delle erbacce. Vano batteria AP nell'attrezzo, impugnatura multifunzione a una sola mano con regolazione della velocità e indicatore LED, impugnatura a due mani ergonomica (manubrio per falciare), doppia tracolla, filtro dell'aria per una lunga durata. La robusta forbice circolare permette una rimozione efficace e con ridotto effetto di lancio tangenziale delle erbacce e dell'erba su varie superfici come la ghiaia o le aree pavimentate. Predisposizione dello STIHL Smart Connector 2 A nell'alloggiamento dell'attrezzo.



RGA 140 senza batteria e caricatore
Codice **FA02 200 0006**

CHF 940.--


NOVITÀ FSA 200 R

36 V • 2,0 kW • 4,8 kg^①



AP 500 S

Il più potente decespugliatore a batteria di STIHL per uso professionale in ambienti sensibili al rumore. Per falciare erba e sterpaglie. Raggio di falciatura ampliato fino a 450 mm (testina a filo). Impugnatura multifunzione a una mano con regolazione della velocità, display a LED, impugnatura circolare regolabile in altezza senza l'ausilio di utensili, tracolla, filtro dell'aria in metallo per una lunga vita utile. Con testina falciante AutoCut C 26-2. Ampia scelta di utensili da taglio disponibili come accessori. Predisposizione per lo Smart Connector 2 A STIHL nel corpo macchina.



FSA 200 R senza batteria e caricatore
Codice **FA03 200 0007**

CHF 740.--

Ulteriori versioni:

FSA 200 senza batteria e caricatore **FA03 200 0003**

CHF 790.--



Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA

① Peso senza batteria, con dispositivi di taglio e protezione
② Peso senza batteria, dispositivi di taglio e protezione

③ Peso senza batteria, con coltello e protezione
④ Spiegazione dei simboli a pagina 79
⑤ Delucidazioni sulle certificazioni a pagina 79



AP 200

HSA 10036 V • 3,7 kg^①

Potente tosasiepi universale da utilizzare in aree sensibili al rumore. Lame affilate di lunga durata, rettificata su entrambi i lati, con una distanza tra i denti di 34 mm, per prestazioni di taglio eccellenti e un rapido avanzamento del lavoro. Lavoro ergonomico e a risparmio di energia, anche nelle operazioni più lunghe, grazie al bilanciamento ottimale dell'attrezzo, all'impugnatura multifunzione girevole, all'impugnatura ad archetto con interruttore interno e al sistema antivibrante STIHL. Sistema anti-inceppamento per cambiare facilmente il senso di rotazione delle lame in caso di inceppamento. Motore EC per una potenza costante e una lunga durata. Protezione antitaglio e protezione guida avvitata per lavori a bassa usura vicino al terreno o lungo i muri.

HSA 100 senza batteria e caricatore

Lunghezza di taglio **60 cm**
Codice **HA07 011 3530****CHF 425.--**

AP 300 S

HSA 130 T36 V • da 3,9 kg^①

Tosasiepi professionale a batteria estremamente potente e robusto con lame rettificata su entrambi i lati per tagli di rifinitura. Elevata velocità della lama per un taglio particolarmente preciso e pulito. Motore EC per una prestazione costante e una lunga durata. Impugnatura multifunzione orientabile con regolazione giri su tre livelli, impugnatura ad archetto ergonomica con interruttore interno, lame con attrito ottimizzato e con protezione antitaglio e protezione guida avvitata. Predisposizione per lo STIHL Smart Connector 2 A nell'alloggiamento dell'attrezzo. Funzionamento a batteria tramite la custodia per cintura AP con cavo di collegamento e sistema di sostegno o una batteria spalleggiata AR L (vedere pagina 61).

HSA 130 T senza batteria e caricatore

Lunghezza di taglio **60 cm**
Codice **4869 011 3566****CHF 670.--**Lunghezza di taglio **75 cm**
Codice **4869 011 3567****CHF 740.--**

AP 300 S

HSA 130 R36 V • da 4,1 kg^①

Tosasiepi professionale a batteria estremamente potente e robusto con lame rettificata su entrambi i lati nell'esecuzione per sfrondata. Bassa velocità delle lame per tagli potenti. Motore EC per una prestazione costante e una lunga durata. Impugnatura multifunzione orientabile con regolazione di giri su tre livelli, impugnatura ad archetto ad azionamento ergonomico con interruttore interno, lame con attrito ottimizzato e con protezione antitaglio e protezione guida avvitata. Predisposizione per lo STIHL Smart Connector 2 A nell'alloggiamento dell'attrezzo. Funzionamento a batteria tramite la custodia per cintura AP con cavo di collegamento e con sistema di sostegno o una batteria spalleggiata AR L (vedere pagina 61).

HSA 130 R senza batteria e caricatore

Lunghezza di taglio **60 cm**
Codice **4869 011 3560****CHF 670.--**Lunghezza di taglio **75 cm**
Codice **4869 011 3561****CHF 740.--**

Gli attrezzi a batteria STIHL con questo simbolo sono certificati anche per la protezione IPX4. Lo standard conferma la protezione dei prodotti contro gli spruzzi d'acqua su tutti i lati, già comprovata da test interni.

**LE BATTERIE ADATTE
E ULTERIORI ACCESSORI**SONO DISPONIBILI A PARTIRE DA **PAGINA 54**

HLA 66

36 V • 3,8 kg



Tosasiepi leggero a batteria, per la sfondata di siepi e cespugli e piante a ridosso del terreno. Barra del coltello regolabile di 115° senza l'ausilio di utensili per il taglio laterale, al suolo e sopra la testa. Coltelli rettificati su entrambi i lati per un taglio pulito. Numero di giri costante e avanzamento del lavoro sotto carico. Impugnatura circolare, regolazione continua del numero dei giri e impugnatura di comando intuitiva. Lunghezza di trasporto con barra di coltello ripiegata 125 cm, lunghezza totale 205 cm.



ACCESSORI:
**PIEDE
D'APPOGGIO**

Vedi pagina 58

HLA 66 senza batteria e caricatore
Lunghezza di taglio **50 cm**
Codice **4859 011 2910**

CHF 440.--

HLA 86

36 V • 4,8 kg



Tosasiepi a batteria ad ampio raggio per uso professionale. Particolarmente indicato per la sfondata di siepi e arbusti alti e per il taglio di vegetazione in prossimità del terreno. Lavoro ergonomico grazie alla stabilità dell'asta telescopica quadrata. Sia la lunghezza dell'asta che la barra del coltello possono essere regolate senza l'ausilio di utensili. Barra del coltello può essere ruotata di 115° per il taglio laterale, al suolo e sopra la testa. Coltelli rettificati da entrambi i lati per un taglio pulito, regolazione continua del numero di giri, impugnatura di comando intuitiva. Lunghezza di trasporto con barra del coltello ripiegata 180 cm, lunghezza totale 260 - 330 cm.



ACCESSORI:
**PIEDE
D'APPOGGIO**

Vedi pagina 58

HLA 86 senza batteria e caricatore
Lunghezza di taglio **50 cm**
Codice **4859 011 2930**

CHF 630.--

HLA 135

36 V • 5,4 kg



Potente tosasiepi a batteria nell'assortimento STIHL per uso professionale in ambienti sensibili al rumore. Per il taglio di arbusti e cespugli come anche di piante a ridosso del terreno, dalla rifinitura alla sfondata. La barra del coltello può essere regolata di 145° senza l'ausilio di utensili per il taglio sopra la testa, laterale e al suolo. Coltelli rettificati da entrambi i lati per un taglio pulito. Impugnatura di comando intuitiva con indicatore LED. Predisposizione per STIHL Smart Connector 2 A nell'alloggiamento dell'attrezzo. Lunghezza totale 249 cm.



ACCESSORI:
**PIEDE
D'APPOGGIO**

Vedi pagina 58

HLA 135 senza batteria e caricatore
Lunghezza di taglio **60 cm**
Codice **HA04 200 0001**

CHF 720.--

Ulteriori versioni:

HLA 135 K (senza impugnatura circolare), senza batteria e caricatore **60 cm** **HA04 200 0006**

CHF 695.--

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA

K = Asta corta

TSA 230

36 V • 3,9 kg



Troncatrice a batteria maneggevole per dischi da taglio di 230 mm. Adatta sia per ambienti interni che per l'esterno, profondità di taglio 70 mm, allacciamento all'acqua con rubinetto sfera e attacco per tubo flessibile per taglio a umido. Blocco dell'albero di trasmissione, trasmissione a cinghia senza manutenzione.



TSA 230 senza batteria e caricatore
Codice **4864 011 6600**

CHF 540.--

KGA 770

36 V • Capacità contenitore 40 l • Larghezza utile 77 cm • 17,0 kg

Spazzatrice a batteria per grandi superfici interne ed esterne. Sistema di pulizia STIHL MultiClean PLUS, regolazione centralizzata dell'altezza a 7 livelli, ruote guida laterali, manico per il trasporto, riponibile in verticale con poco ingombro, impugnatura ergonomica regolabile a 2 livelli di altezza. Si spinge molto facilmente e con poca fatica grazie all'azionamento a batteria di spazzole a disco e spazzolone rotativo. Ciò consente una pulizia efficace di bordi e angoli, anche se l'attrezzo è fermo. Garanzia di 4 anni sulle setole in nylon resistenti all'usura.



KGA 770 senza batteria e caricatore
Codice **4860 011 4704**

CHF 1070.--

① Peso senza batteria
② Fornitura con disco da taglio in resina sintetica per il taglio di acciaio strutturale e acciaio inossidabile

③ Peso senza batteria e disco da taglio
④ Peso senza batteria e contenuto
⑤ Spiegazione dei simboli a pagina 79

**NOVITÀ
REA 100**

Max. 150 bar • 6,5 kg

Particolarmente maneggevole e versatile, per lavori di pulizia laddove non c'è alcun allacciamento all'acqua o alla corrente elettrica. Grazie alla tecnologia a batteria e all'aspirazione dell'acqua, si può operare anche in assenza di collegamento idrico ed elettrico. Ovunque vi troviate, una fonte d'acqua è sufficiente per il lavoro. Impostazione ideale per ogni superficie grazie alla regolazione continua della pressione, design compatto con avvolgitubo integrato, lunga vita utile grazie al motore EC senza spazzole e alla pompa in alluminio, rapida sostituzione dell'ugello grazie all'ugello multiplo 3 in 1.



REA 100 senza batteria e caricatore
Codice **RA01 011 7610**

CHF 350.--

ACCESSORI:
**CINTURA PER
FIANCHI CON
FONDINA**

Vedi pagina 58

SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg

Comodo irroratore a batteria per l'applicazione di pesticidi e fertilizzanti liquidi in orticoltura e paesaggistica, nonché nella coltivazione di frutta e verdura. Particolarmente potente grazie alla potente pompa a membrana con pressione di esercizio di 6 bar. Ugello regolabile da cono cavo a getto pieno, regolazione continua della pressione tramite regolatore rotativo durante il lavoro, ampia apertura per un facile riempimento del serbatoio, supporto per riporre in sicurezza la lancia durante le pause di lavoro. Sistema di supporto ergonomico con fascia toracica regolabile per un elevato comfort di lavoro. Cinturone aggiuntivo e vari ugelli.



SGA 85 senza batteria e caricatore
Codice **4854 011 7000**

CHF 510.--





NOVITÀ
DISPONIBILE
DALL'ESTATE 2024

RMA 453 PV

36 V • 29,0 kg^①



Grande e potente tosaerba a batteria con larghezza di taglio di 51 cm, funzione 4 in 1, espulsione laterale, sportello per mulching e lama multifunzione per prati medio-grandi. Scocca e parabordi in materiale sintetico, regolazione centralizzata dell'altezza di taglio e manubrio comfort ripiegabile e regolabile in altezza in due posizioni. Con lama a flusso ottimizzato e variazione automatica del numero di giri per un tempo di esercizio prolungato. Trazione elettrica Vario ed elemento di comando HMI digitale per lavorare in comodità. Due vani batteria attivi per poter utilizzare due batterie di seguito. Incluso cesto di raccolta erba ripiegabile da 55 litri, con indicatore del livello di riempimento.

RMA 453 PV senza batteria e caricatore

Codice **WA42 011 1400**

CHF 890.--

Set RMA 453 PV con AP 300 S e AL 301

Codice **WA42 200 0002**

CHF 1330.--

NOVITÀ
DISPONIBILE
DALL'ESTATE 2024

RMA 443 PV

36 V • 27,0 kg^①



Tosaerba a batteria compatto con larghezza di taglio di 41 cm, funzione 4 in 1, espulsione laterale, sportello per mulching e lama multifunzione per prati medio-grandi. Scocca e parabordi in materiale sintetico, regolazione centralizzata dell'altezza di taglio e manubrio comfort ripiegabile e regolabile in altezza in due posizioni. Con lama a flusso ottimizzato e variazione automatica del numero di giri per un tempo di esercizio prolungato. Trazione elettrica Vario ed elemento di comando HMI digitale per lavorare in comodità. Due vani batteria attivi per poter utilizzare due batterie di seguito. Incluso cesto di raccolta erba ripiegabile da 52 litri, con indicatore del livello di riempimento.

RMA 443 PV senza batteria e caricatore

Codice **WA40 011 1410**

CHF 770.--

Set RMA 443 PV con AP 200 S e AL 101

Codice **WA40 200 0000**

CHF 1100.--

NOVITÀ
DISPONIBILE
DALL'ESTATE 2024

RMA 448 PV

36 V • 27,0 kg^①



Potente tosaerba a batteria con larghezza di taglio di 46 cm, funzione 4 in 1, espulsione laterale, sportello per mulching e lama multifunzione per prati medio-grandi. Scocca e parabordi in materiale sintetico, regolazione centralizzata dell'altezza di taglio e manubrio comfort ripiegabile e regolabile in altezza in due posizioni. Con lama a flusso ottimizzato e variazione automatica del numero di giri per un tempo di esercizio prolungato. Trazione elettrica Vario ed elemento di comando HMI digitale per lavorare in comodità. Due vani batteria attivi per poter utilizzare due batterie di seguito. Incluso cesto di raccolta erba ripiegabile da 52 litri, con indicatore del livello di riempimento.

RMA 448 PV senza batteria e caricatore

Codice **WA41 011 1420**

CHF 820.--

Set RMA 448 PV con AP 300 S e AL 301

Codice **WA41 200 0002**

CHF 1260.--



ACCESSORI:
NOVITÀ
ADATTATORE
PER DOPIO
VANO BATTERIE
ADA 1000

Vedi pagina 57



RMA 765 V

36 V • 44,0 kg^①

Tosaerba professionale a batteria per la cura regolare dei prati in aree particolarmente sensibili al rumore, come complessi residenziali, scuole o giardini di ospedali. Larghezza di taglio di 63 cm, apparato di taglio a 2 lame ottimizzate, regolazione dell'altezza di taglio per ciascuna ruota, trazione elettrica Vario e manubrio comfort regolabile in altezza e ripiegabile. Cesto raccolta erba da 80 litri con indicatore del livello di riempimento.

RMA 765 V senza batteria e caricatore

Codice **6392 011 1400**

CHF 2700.--

RMA 2 RPV

36 V • 23,0 kg^①



Tosaerba per pacciamare a batteria leggero e maneggevole con larghezza di taglio di 46 cm per prati di medie dimensioni. Regolazione altezza di taglio per ciascun asse, leva di fissaggio rapido Quick-Fix e manubrio ripiegabile. Trazione elettrica Vario per un lavoro confortevole. La velocità massima di lavoro può essere regolata in sei fasi con una leva sul manubrio. Con due alloggiamenti batteria attivi per un scaricamento in serie.

RMA 2 RPV senza batteria e caricatore

Codice **6357 011 1415**

CHF 860.--

Ulteriori versioni:

RMA 2 RV senza batteria e caricatore **6357 011 1410**

CHF 810.--

PRESTAZIONE SU. RUMORE GIÙ.

SOFFIATORE A BATTERIA BGA 300 CON INNOVATIVO SISTEMA STIHL NOISE REDUCTION.


Massima potenza di soffiaggio, grande flessibilità a beneficio della maneggevolezza, rumorosità nettamente ridotta: il soffiatore spalleggiato a batteria BGA 300 con la batteria AR 3000 L è una scelta convincente per tutte le applicazioni, soprattutto nei complessi residenziali e in altre aree sensibili al rumore, grazie al Noise Reduction System di STIHL, unico nel suo

genere, che distribuisce il suono a 360° riducendo così le frequenze di rumore negative. Il BGA 300 offre tre livelli di potenza con intensità di soffiaggio bassa, media e alta per qualsiasi tipo di foglie, rifiuti verdi e sporcizia, oltre a una modalità extra boost utilizzabile per tutta la durata della batteria.



IL RIVOLUZIONARIO NOISE REDUCTION SISTEMA DI STIHL.

Con la sua bassa rumorosità e una riduzione delle frequenze negative, il Noise Reduction System di STIHL è una soluzione unica sul mercato: l'innovativo incapsulamento della ventola all'ingresso della soffiante opera una distribuzione uniforme delle emissioni acustiche a 360°, riducendole a tal punto da consentire l'impiego del BGA 300 senza problemi anche in ambienti sensibili al rumore. E questo a piena potenza.



TRE LIVELLI DI POTENZA. UNA MODALITÀ BOOST.

I tre livelli di potenza del BGA 300 con intensità di soffiaggio bassa, media e alta forniscono esattamente l'energia adeguata per ogni applicazione con la semplice pressione di un pulsante. Una caratteristica speciale è rappresentata dalla modalità boost, che attiva permanentemente la massima potenza del BGA 300 per affrontare anche i più grandi cumuli di foglie bagnate. Inoltre, per lavorare sempre con la stessa potenza, è possibile impostarla sul livello desiderato tramite il regolatore di velocità.

MASSIMA FLESSIBILITÀ. MASSIMA ERGONOMIA.

La lunghezza giusta per ogni angolo, l'angolo perfetto per ogni rientranza: grazie alla regolazione rapida della lunghezza del tubo di soffiaggio, che può essere accorciato o allungato con pochi semplici movimenti, e alla posizione variabile dell'impugnatura, il BGA 300 può essere utilizzato ovunque e con la massima flessibilità. Un altro vantaggio: il BGA 300 dispone di un sistema di trasporto e impugnatura ergonomico e adattabile all'utente in modo semplice e rapido. Inoltre, il BGA 300 è stato progettato in modo da far aderire il suo baricentro, se correttamente indossato, al corpo dell'utilizzatore, per il massimo comfort possibile durante il lavoro.



① La forza è indicata in Newton (N) per confrontare la potenza dei soffiatori

② In Boost

BGA 300

FORZA DI SOFFIAGGIO^① (N)	26
VELOCITÀ MASSIMA FLUSSO ARIA^② (M/S)	86
FLUSSO ARIA (M³/H)	970
LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA / LIVELLO DI POTENZA SONORA (DB (A))	94/84
PESO SENZA BATTERIA (KG)	7,4



AP 300 S

BGA 8636 V • 15 N[ⓐ] • 2,8 kg[ⓑ]

Soffiatore a batteria comodo da usare e potente, destinato all'impiego professionale soprattutto in aree residenziali, come parchi giochi e parcheggi. Rimuove foglie, materiale tagliato e sporco. Ugello tondo, impugnatura morbida, tubo di soffiaggio regolabile su tre lunghezze. Ugello piatto per una velocità dell'aria superiore disponibile come accessorio.

BGA 86 senza batteria e caricatore

Codice BA02 011 5900

CHF 390.--

AR 3000 L

BGA 10036 V • 17 N[ⓐ] • 2,5 kg[ⓑ]

Soffiatore a batteria piacevolmente silenzioso, leggero e molto potente per l'uso professionale, soprattutto nelle aree urbane sensibili al rumore. Ugello tondo, impugnatura morbida, quattro livelli di potenza inclusa la funzione boost, tubo di soffiaggio regolabile su tre lunghezze, gancio per il supporto imbottito (accessorio). Ugello piatto per aumentare la velocità dell'aria disponibile come accessorio. Funzionamento a batteria tramite cavo di collegamento con cintura per batteria, sistema di sostegno AP o batteria spalleggiata AR L (vedere pagina 46).

BGA 100 senza batteria e caricatore

Codice 4866 011 5900

CHF 620.--

INCL. SISTEMA DI SOSTEGNO



AR 3000 L

BGA 20036 V • 21 N[ⓐ] • 3,2 kg[ⓑ]

Soffiatore a batteria particolarmente potente per l'uso professionale in centri urbani e aree sensibili al rumore. Essendo un'unità flessibile 2 in 1, può essere utilizzato sia in modalità portatile per aree ristrette e confinate, sia comodamente agganciato al sistema di sostegno appositamente sviluppato per aree ampie o tempi di lavoro più lunghi. Passare da una modalità all'altra è facile, veloce e possibile in qualsiasi momento. La forma curva del BGA 200 assicura che non vi sia alcun effetto di torsione o inclinazione sul soffiatore nonostante il forte flusso d'aria, alleviando così la tensione sul polso. La seconda impugnatura e il gas bloccabile offrono un ulteriore comfort di lavoro. Premendo un pulsante, la lunghezza del tubo di soffiaggio può essere facilmente regolata per adattarsi a diverse situazioni di pulizia, come ad esempio la pulizia degli angoli. Il confortevole sistema di sostegno di serie viene fissato al cinturone del sistema di sostegno per le batterie spalleggiate AR L.

BGA 200 senza batteria e caricatore,

incl. sistema di sostegno

Codice BA01 200 0000

CHF 720.--

i

STIHL NOISE REDUCTION SISTEMA

Le frequenze di disturbo e i picchi di rumore all'ingresso della turbina vengono ridotti a tal punto da ottenere un'emissione sonora uniformemente bassa in tutto il perimetro dell'unità, cioè a 360°, e un'immagine sonora più piacevole per i passanti.

BGA 300

PRESTAZIONE SU. RUMORE GIÙ.

AR 3000 L

Il soffiatore a batteria più potente di STIHL per applicazioni professionali in aree sensibili al rumore. Alta velocità del flusso d'aria per una rapida rimozione delle foglie bagnate e pesanti. Particolarmente silenzioso grazie all'esclusivo STIHL Noise Reduction System. Regolazione variabile della forza di soffiaggio tramite quattro livelli di potenza, incluso il boost. Regolazione rapida della lunghezza del tubo di soffiaggio e della posizione dell'impugnatura. Sistema di sostegno ergonomico con cinturone. Compatibile con le batterie AR L spalleggiate e con il nuovo adattatore per doppio vano batteria ADA 1000 con un massimo di due batterie AP. Batteria spalleggiata AR L, batterie ADA 1000 e AP non incluse nella fornitura. Predisposizione per Smart Connector 2 A nel corpo dell'attrezzo.

ACCESSORI:
NOVITÀ
ADATTATORE PER DOPIO VANO BATTERIE ADA 1000



Vedi pagina 57

26 N
 Forza di soffiaggio[ⓐ]

86 m/s
 Velocità flusso d'aria



MAX. 94 dB(A)
 Emissione acustica[ⓐ]

36 V • 26 N[ⓐ] • 7,4 kg[ⓑ]

BGA 300 senza batteria e caricatore

Codice BA03 011 5910

CHF 860.--

HTA 6636 V • 1,1 kW •
3,3 kg^①

AP 200

Potatore-sramatore a batteria particolarmente leggero e silenzioso ma potente, per la cura di fondi di terreno, giardini e alberi da frutto. Con catena da 1/4" PM3, testa di trasmissione leggera con artiglio a forma di gancio e asta rigida. Lunghezza totale 240 cm.



ACCESSORI:
**PIEDE D'AP-
POGGIO**



Vedi pagina 58

HTA 66 senza batteria e caricatore^②
Codice **LA03 200 0004**

CHF 630.--**HTA 86**36 V • 1,1 kW •
4,6 kg^①

AP 200

Potente potatore-sramatore a batteria per la cura degli alberi, dei frutteti e l'utilizzo da parte dei comuni. Silenzioso e a basse vibrazioni. Per la sfronatura degli alberi, la rimozione del legno morto e dei danni da tempesta e per la potatura degli alberi da frutto. Catena da 1/4" PM3, testa di trasmissione leggera e compatta con robusto artiglio a forma di gancio per una facile rimozione dei resti di potatura dall'albero. Asta telescopica professionale particolarmente rigida con regolazione rapida per un'incisione esatta e un taglio preciso. Lunghezza totale 270-390 cm.



ACCESSORI:
**PIEDE D'AP-
POGGIO**



Vedi pagina 58

HTA 86 senza batteria e caricatore^②
Codice **LA03 200 0002**

CHF 750.--**HTA 135**36 V • 1,5 kW •
6,8 kg^①

AP 300 S



Potente potatore a batteria di STIHL. Silenzioso e a bassa vibrazione. Per applicazioni professionali nella cura degli alberi, nei frutteti e l'utilizzo da parte dei comuni. Per la sfronatura degli alberi, la rimozione del legno morto e dei danni da tempesta e per la potatura degli alberi da frutto. Catena 1/4" PM3, testa di trasmissione leggera in magnesio con robusto artiglio a forma di gancio per una facile rimozione dei resti di potatura dall'albero. Asta telescopica professionale particolarmente rigida con regolazione rapida per un'incisione esatta e un taglio preciso. Predisposizione per il STIHL Smart Connector 2 A nell'alloggiamento dell'attrezzo. Lunghezza totale 285-405 cm.



INCL.
**PIEDE
D'APPOGGIO**



HTA 135 senza batteria e caricatore^②
Codice **LA01 200 0002**

CHF 945.--**GANCIO PER ASTA TELESCOPICA PROFESSIONALE**

Per una massima ergonomia di lavoro in combinazione con la tracolla o il sistema spalleggiato RTS. Facile aggancio e sblocco rapido dell'attrezzo. Per HTA 86, HLA 86 e HTA 135. Già compreso nella fornitura di HTA 135.



Codice **0000 790 8600**

CHF 15.--**SISTEMA DI SOSTEGNO SPALLEGIATO RTS**

Per un utilizzo prolungato. Regolabile in base alla statura, consente di lavorare in modo ergonomico e senza stancarsi. Per potatori, motori Kombi con HT-KM o HL-KM 145° e tosasiepi allungati.



Codice **0000 790 4400**

CHF 195.--

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA

① Peso senza batteria, spranga e catena
② Peso senza batteria, spranga e catena, con piede d'appoggio
③ Con spranga e catena

④ Con spranga guida, catena e piede d'appoggio
⑤ Spiegazione dei simboli a pagina 79
⑥ Delucidazioni sulle certificazioni a pagina 79

NOVITÀ - DISPONIBILE DALL'ESTATE 2024**HTA 150**36 V • 1,8 kW •
4,7 kg^①

AP 300 S

Per interventi di arboricoltura professionale nei boschi o a livello comunale. Potatore a batteria STIHL particolarmente potente per interventi di manutenzione professionale e, in particolare, come motosega forestale per la cura della rinnovazione forestale. Silenziosa e a basse vibrazioni. Catena da 3/8"-PM3, asta corta e rigida per un taglio preciso, impugnatura ergonomica con display a LED, ingranaggi in magnesio leggeri e robusti, gancio montabile per rami per una facile rimozione del materiale di potatura. Impugnatura circolare e Flexband HT. Disponibile come optional con tracolla forestale STIHL ADVANCE X-TREEm HT per interventi particolarmente ergonomici ed efficienti sulla rinnovazione forestale. Predisposizione per lo Smart Connector 2 A di STIHL nell'alloggiamento dell'attrezzo. Lunghezza totale 196 cm.



INCL.
**PIEDE
D'APPOGGIO**



HTA 150 senza batteria e caricatore^②
Codice **LA01 200 0036**

CHF 795.--


Set ADVANCE X-TREEm HT con cinturone ADVANCE X-Flex +
tracolla forestale ADVANCE X-TREEm HT + Flexband HT

Taglia S	Taglia M	Taglia L
Codice	Codice	Codice
0000 200 0006	0000 200 0007	0000 200 0008

PER PEZZO CHF 175.--**NOVITÀ** - DISPONIBILE DALL'ESTATE 2024**HTA 160**36 V • 1,8 kW •
6,9 kg^①

AP 300 S


Il più potente potatore-sramatore a batteria STIHL per applicazioni professionali di arboricoltura, frutticoltura, agricoltura e selvicoltura. Silenzioso e a basse vibrazioni. Catena 1/4"-PM3, ingranaggi leggeri in magnesio con robusto gancio per rami pressofuso per una facile rimozione del materiale di potatura. Asta telescopica professionale particolarmente rigida con regolazione rapida per un posizionamento esatto e precisione di taglio, impugnatura ergonomica con display a LED. Predisposizione per lo Smart Connector 2 A di STIHL nell'alloggiamento dell'attrezzo. Lunghezza totale 285-405 cm.



INCL.
**PIEDE
D'APPOGGIO**



HTA 160 senza batteria e caricatore^②
Codice **LA01 200 0033**

CHF 965.--
**LE BATTERIE ADATTE
E ULTERIORI ACCESSORI**
SONO DISPONIBILI A PARTIRE DA **PAGINA 54**

ACCESSORI:
**NOVITÀ PIEDE
D'APPOGGIO**



Vedi pagina 58



AP 300 S



**NOVITÀ
KMA 120 R**

36 V • 1,0 kW • 3,5 kg^①

Motore Kombi a batteria, potente e leggero, con coppia elevata per un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico e a bassa rumorosità. Estremamente versatile grazie al vasto assortimento di strumenti Kombi di STIHL. Vano batteria AP integrato nell'unità, motore EC senza spazzole, regolazione della velocità e due livelli di potenza (Eco e Max), impugnatura circolare con regolazione senza l'uso di utensili. Il limitatore di passo può essere facilmente montato o smontato. Blocco leva del cambio laterale, occhiello di fissaggio girevole. KMA 120 R non può essere utilizzato con il decespugliatore FSB-KM.

KMA 120 R senza batteria e caricatore
Codice **FA08 011 6820**

CHF 420.--

ACCESSORI:
**PIEDE
D'APPOGGIO**



Vedi pagina 58



AP 300 S



KMA 135 R

36 V • 1,2 kW • 3,4 kg^①

Robusto e potente motore Kombi a batteria con vano batteria AP nell'unità. Per il lavoro in ambienti sensibili al rumore. Impiego versatile grazie all'ampio assortimento di strumenti Kombi STIHL. Impugnatura multifunzione a una mano con regolazione dei giri e indicatore LED, impugnatura circolare con limitatore di passo, filtro dell'aria per una lunga durata. Predisposizione per lo STIHL Smart Connector 2 A nell'alloggiamento dell'attrezzo. KMA 135 R non può essere utilizzato con il decespugliatore FSB-KM.

KMA 135 R senza batteria e caricatore
Codice **FA02 011 6800**

CHF 530.--

ACCESSORI:
**PIEDE
D'APPOGGIO**



Vedi pagina 58



AP 500 S



**NOVITÀ
DISPONIBILE
DALL'ESTATE 2024
KMA 200 R**

1,5 kW • 3,9 kg


Il più potente motore Kombi a batteria con numero di giri elevato per lavorare in modo efficiente e silenzioso. Grande versatilità grazie all'ampia offerta di attrezzi Kombi di STIHL compatibili. Vano batteria AP nell'attrezzo, motore EC senza spazzole, impugnatura di comando ergonomica con interruttori separati per l'accensione e la selezione del numero di giri con indicazione a LED, impugnatura circolare con leva di fissaggio rapido, montaggio possibile senza utensili e regolabile in base all'utilizzatore, filtro aria per una lunga vita utile. Predisposizione per lo STIHL Smart Connector 2 A nell'alloggiamento.

KMA 200 R senza batteria e caricatore
Codice **FA03 011 6800**

CHF 630.--



ATTREZZI KOMBI ABBINABILI:



ULTERIORI ATTREZZI KOMBI

VEDI **STIHL.CH/IT**

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA

R = Impugnatura circolare

① Peso senza batteria e attrezzi Kombi

② Con il soffiatore BG-KM serve una protezione acustica per l'udito

③ Spiegazione dei simboli a pagina 79

SISTEMA A TRACOLLA MODULARE ADVANCE X-FLEX

OPERAZIONI PROFESSIONALI CON ATTREZZI A BATTERIA

La combinazione di tracolla, guida cavo e borsa per il trasporto della batteria del sistema a tracolla modulare ADVANCE X-Flex agevola il trasporto delle batterie STIHL. Anche le operazioni risultano semplificate, specialmente nel caso dei tosasiepi o dei soffiatori a batteria, alimentati tramite cavo di collegamento. A tal fine, è possibile utilizzare in modo ottimale la borsa portabatterie opzionale con il cavo di collegamento e l'asola per il passaggio del cavo. Ma anche gli attrezzi con vano batteria e adattatore beneficiano del sistema a tracolla modulare, grazie alla riduzione del peso durante il lavoro. La batteria può essere quindi comodamente appesa alla cintura.



NOVITÀ - DISPONIBILE DALLA PRIMAVERA 2024

CINTURONE ADVANCE X-FLEX

Cinturone imbottito con occhielli di fissaggio per tracolla e cintura FS. Con barra per il fissaggio di borse e supporti con sistema a clip STIHL. Robusto corpo fibbia in alluminio. Imbottitura per la pancia come accessorio per un comfort ancora maggiore.

Taglia	Circonferenza vita	Codice
S	78 - 127 cm	0000 710 9102
M	89 - 143 cm	0000 710 9103
L	98 - 177 cm	0000 710 9104

PER PEZZO **CHF 70.--**



NOVITÀ

CINTURA ADVANCE X-FLEX

Cintura sottile per il trasporto di carichi leggeri e per uso a temperature elevate. Con occhielli di fissaggio per la tracolla e barra per il fissaggio di borse e supporti con il sistema a clip STIHL.

Taglia	Circonferenza vita	Codice
S	78 - 127 cm	0000 798 2400
M	89 - 143 cm	0000 798 2401
L	98 - 177 cm	0000 798 2402

PER PEZZO **CHF 40.--**



NOVITÀ

TRACOLLA ADVANCE X-FLEX

A integrazione del cinturone e della cintura per i carichi più pesanti. Vestibilità ottimale grazie all'imbottitura e alla lunghezza regolabile della tracolla. Semplice fissaggio di borse e supporti grazie al sistema a clip. Buona visibilità grazie all'elevata percentuale di arancione segnaletico.

Codice 0000 790 5801 **CHF 40.--**

NOVITÀ - DISPONIBILE DALLA PRIMAVERA 2024

SET CINTURA BATTERIA ADVANCE X-FLEX

- ✓ Include cinturone ADVANCE X-Flex taglia M (circonferenza vita 89-143 cm), tracolla ADVANCE X-Flex e asola per il passaggio dei cavi
- ✓ Cintura venduta separatamente

Codice 0000 007 4803

RISPARMIATE **CHF 10.--**^①
CHF 110.--



PER L'USO CON DECESPUGLIATORI O TAGLIABORDI A BATTERIA SI CONSIGLIA L'USO DEL SET FS ADVANCE X-FLEX

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA

① In caso di utilizzo di batterie AR con cavo di collegamento o di una batteria AP nella custodia, su alcuni attrezzi la potenza massima risulta limitata. La durata rimane invariata.

② Vantaggio di prezzo nell'acquisto di un set rispetto all'acquisto dei singoli componenti



BORSE ADVANCE X-FLEX

Ampliate il vostro sistema a tracolla con pratiche borse e accessori ergonomici. Gli accessori sono facilmente agganciabili e sganciabili dalla cintura e dal cinturone grazie al sistema a clip STIHL integrato.

NOVITÀ

ASOLA PER IL PASSAGGIO DEL CAVO



Codice 0000 491 1000

CHF 10.--

NOVITÀ

BORSA PER TRASPORTO RADIO



Codice 0000 882 6600

CHF 26.--

NOVITÀ

BORSA PER BATTERIE



Codice 0000 491 0300

CHF 28.--

NOVITÀ

BORSA UNIVERSALE



Codice 0000 882 6100

CHF 15.--

NOVITÀ

IMBOTTITURA PER LA PANCIA



1 paio
Codice 0000 490 1800

CHF 13.--

NOVITÀ

BORSA PER BATTERIA CON CAVO DI COLLEGAMENTO^①



Codice 0000 440 5100

CHF 150.--

NOVITÀ

BORSA PER SMARTPHONE



Codice 0000 882 6700

CHF 30.--

NOVITÀ

CLIP DI FISSAGGIO



2 pezzi
Codice 0000 740 8800

CHF 10.--



INNOVATIVO SISTEMA A CLIP STIHL

Tutte le borse e i supporti del sistema a tracolla modulare ADVANCE X-Flex sono agganciabili alla tracolla in modo semplice e rapido grazie all'innovativo sistema con clip metalliche sviluppato da STIHL. Le borse e i supporti sono già dotati di clip, ma questi elementi possono essere acquistati anche separatamente. In questo modo è possibile applicarle anche ad altre borse, in modo da appenderle alla tracolla o alla cintura.

BATTERIE AP

Adatta a tutti gli attrezzi con alloggiamento per la batteria e agli attrezzi a batteria con presa, in collegamento con custodia AP con cavo di collegamento, la cintura portabatteria con tracolla o il sistema di sostegno AP. Certificata IPX4.

AP 200 187 Wh capacità batteria^①, 1,3 kg
Codice **4850 400 6560** **CHF 320.--**

Con interfaccia Bluetooth® per l'integrazione in STIHL connected

NOVITÀ^②

AP 200 S 187 Wh capacità batteria^①, 1,8 kg
Codice **4850 400 6565** **CHF 320.--**

AP 300 S 281 Wh capacità batteria^①, 1,8 kg
Codice **4850 400 6585** **CHF 410.--**

AP 500 S 337 Wh capacità batteria^①, 2,0 kg
Codice **EA01 400 6500** **CHF 520.--**

BATTERIE AR L

- ✓ Robuste batterie agli ioni di litio con un contenuto energetico molto elevato per lunghi tempi di lavoro
- ✓ Facile integrazione in STIHL Connected tramite interfaccia Bluetooth® integrata
- ✓ Visualizzazione dello stato di carica tramite 6 luci LED verdi
- ✓ Può essere utilizzata sotto la pioggia^③
- ✓ Comodo sistema di sostegno come accessorio

Connessione diretta con BGA 300 e RMA 765 V. Adatta anche per attrezzi a batteria con presa in combinazione con il sistema di sostegno AR L e il cavo di collegamento AR L, nonché per attrezzi con vano per la batteria in combinazione con l'adattatore AP. Certificata IPX4.

AR 2000 L senza cavo di collegamento AR L, adattatore AP e sistema di sostegno AR L, 1015 Wh capacità batteria^①, 7,4 kg^②
Codice **4871 400 6510** **CHF 1430.--**

Set AR 2000 L con cavo di collegamento AR L e adattatore AP (senza sistema di sostegno AR L), 1015 Wh capacità batteria^①
Codice **4871 200 0000** **CHF 1540.--**

AR 3000 L senza cavo di collegamento AR L, adattatore AP e sistema di sostegno AR L, 1520 Wh capacità batteria^①, 9,5 kg^②
Codice **4871 400 6520** **CHF 2100.--**

Set AR 3000 L con cavo di collegamento AR L e adattatore AP (senza sistema di sostegno AR L), 1520 Wh capacità batteria^①
Codice **4871 200 0001** **CHF 2200.--**

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA

① Contenuto di energia conforme alle specifiche del produttore delle celle. Per aumentare la durata utile il contenuto energetico disponibile per l'utilizzo effettivo è inferiore.

② Peso senza sistema di sostegno

③ Utilizzo in caso di pioggia, ad es. con BGA 300 o altri prodotti omologati per l'utilizzo con la pioggia

CARICATORE STANDARD AL 101

230 V. Compatibile con batterie AK e AP di STIHL. È possibile caricare diverse batterie durante la notte con un solo dispositivo di sicurezza elettrica. Con indicatore dello stato di funzionamento (LED). Avvolgicavo con velcro. Montaggio a parete.

Codice **4850 430 2520** **CHF 60.--**

CARICATORE RAPIDO

230 V. Per tempi di ricarica più brevi per batterie STIHL AK, AP e AR L. Dispositivo per il montaggio a parete e avvolgicavo nella parte inferiore dell'alloggiamento. Con visualizzazione dello stato di funzionamento tramite LED e raffreddamento attivo della batteria.

AL 301
Codice **EA09 430 5500** **CHF 150.--**

AL 500
Codice **4850 430 5712** **CHF 278.--**

CARICATORE MULTIPLO AL 301-4

230 V. Caricabatteria multiplo per caricare fino a 4 batterie AP o tre batterie AP e una batteria AR spalleggiata durante la notte. Caricamento delle batterie in sequenza. Può essere fissato alla parete e su scaffale, ma anche installato in modo permanente nel veicolo. Con indicazione dello stato di funzionamento tramite LED e raffreddamento attivo della batteria. Cavo di collegamento e adattatore per la ricarica delle batterie spalleggiate AR L non sono inclusi nella fornitura.

Codice **EA04 430 5500** **CHF 415.--**



I prezzi di questo catalogo si basano sul listino prezzi in vigore dal 1° gennaio 2024. STIHL si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita consigliati. Potete trovare i prezzi attuali su stihl.ch/it.

NOVITÀ
ADA 1000

Adattatore per doppio vano batterie per l'utilizzo di due batterie. Commutazione automatica alla seconda batteria quando la prima si scarica. Batterie AP non comprese nella fornitura.

Per **BGA 300^④** e **RMA 765 V**
Codice **6909 400 4300** **CHF 259.--**

SISTEMA DI SOSTEGNO AR L

Sistema di sostegno per il fissaggio di AR 2000 L e AR 3000 L senza l'ausilio di utensili. Con tracolla a lunghezza regolabile su tre posizioni per adattarsi alla corporatura e cinturone mobile per una posizione ergonomica. Trasmissione dell'energia mediante il cavo di collegamento e, a scelta, l'adattatore AP.

Codice **4871 490 0400** **CHF 255.--**

SISTEMA DI SOSTEGNO AP

Zaino comodo e leggero per una o due batterie AP. Utilizzabile in combinazione con una custodia AP con cavo di collegamento - in alternativa alle batterie spalleggiate AR L. Idoneo per attrezzi con presa o scomparto per batterie.

Codice **4850 490 0400** **CHF 85.--**

COPERCHIO PER IL VANO BATTERIA DEL SISTEMA AP

Per chiudere lo scomparto della batteria degli attrezzi a batteria del sistema AP di STIHL. In caso di prolungato inutilizzo protegge da polvere e sporcizia.

Codice **4850 602 0900** **CHF 9.--**

④ Compatibile solo con BGA 300 della generazione .1 (BA03 011 5910) con funzionalità complete. Nel caso di BGA 300 della generazione .0 (BA03 011 5900) non è prevista la commutazione automatica al secondo vano batteria. Per determinare la generazione, verificare le informazioni riportate sulla targhetta del dispositivo.
⑤ In caso di utilizzo di batterie AR con cavo di collegamento o di una batteria AP nella custodia, su alcuni attrezzi la potenza massima risulta limitata. La durata rimane invariata.

CUSTODIA AP PER CINTURA CON CAVO DI COLLEGAMENTO^⑥

Permette il trasferimento della corrente dalla batteria STIHL AP ad un attrezzo con presa. Combinabile con sistema di sostegno e cintura portabatteria con tracolla. Non compatibile con il sistema a tracolla modulare ADVANCE X-Flex. Lunghezza cavo 120 cm. Con elettronica integrata per disattivazione in caso di sovraccarico e segnale acustico.

Codice **4850 440 5101** **CHF 199.--**

SISTEMA DI SOSTEGNO COMFORT

Il BGA 200 può essere utilizzato in diversi modi grazie al sistema di sostegno - a mano o agganciato al supporto posizionato sul lato del corpo. Il cambio avviene semplicemente e in un batter d'occhio e il carico di lavoro si riduce enormemente, soprattutto durante impieghi più lunghi. Il sistema di sostegno comfort può essere utilizzato solo con un sistema di sostegno per batterie spalleggiate AR L. Non può essere utilizzato con la cintura portabatteria o il sistema di sostegno AP. Batteria AR L e sistema di sostegno per batterie AR L non incluse nella fornitura.

Per **BGA 200**
Codice **BA01 490 0400** **CHF 94.--**

CAVO DI COLLEGAMENTO PER BATTERIE AR L

Per il trasferimento di energia durante la ricarica della batteria AR L e durante il funzionamento degli attrezzi a batteria. Lunghezza del cavo 180 cm.

Codice **4871 440 2000** **CHF 129.--**

CAVO DI COLLEGAMENTO AR

Per il trasferimento di energia durante la ricarica della batteria AR e durante il funzionamento degli attrezzi a batteria. Lunghezza del cavo 180 cm.

Codice **4850 440 2011** **CHF 148.--**

⑥ Spiegazione dei simboli a pagina 79
⑦ Disponibile dall'estate 2024



CINTURA PORTABATTERIA CON TRACOLLA

Cintura robusta ed ergonomica con pratica tracolla per distribuire il peso su spalle e fianchi. La batteria viene inserita nella custodia AP con cavo di collegamento alla cintura, riducendo il peso complessivo sulla mano. Il trasferimento di corrente avviene con l'ausilio di altri accessori, ad esempio tramite la custodia AP con cavo di collegamento per attrezzi a presa con adattatore AP e per attrezzi con scomparto per batteria. Non adatta al sistema di sostegno per BGA 200.

Codice **4850 490 0500** **CHF 84.--**

ACCESSORI: CUSTODIA PER CINTURA PORTABATTERIA

Per facilitare il trasporto di un'ulteriore batteria AP o di un accessorio, come gli occhiali di protezione, i guanti o lo spray lubrificante. Per fissare alla cintura portabatteria. Non compatibile con il sistema a tracolla modulare ADVANCE X-Flex.



Codice **4850 491 0101** **CHF 41.--**

ACCESSORI: ADATTATORE AP

Per la trasmissione di energia tra una batteria STIHL AP in combinazione con la custodia AP per cintura con cavo di collegamento o una batteria STIHL AR L e un attrezzo con vano batteria e per la ricarica in combinazione con AL 301, AL 500 o AL 301-4.



Codice **4850 440 0505** **CHF 86.--**

ACCESSORI: PESI SUPPLEMENTARI PER ADATTATORE AP

Da fissare sull'adattatore AP per bilanciare meglio il peso dell'attrezzo, ad es. nel FSA 120, circa 500 g.



Codice **4850 007 1001** **CHF 17.--**



CINTURONE PER FIANCHI CON FONDINA

Facilita il trasporto dell'irroratore a batteria SGA 85 riempito. Durante le interruzioni del lavoro, la lancia dell'SGA 85 può essere fissata nella fondina del cinturone.

Per SGA 85
Codice **4854 710 9100** **CHF 59.--**

SET SUPPORTI IMBOTTITI

Imbottitura d'appoggio con adattatore per cintura per fissare l'imbottitura alla cintura portabatteria con tracolla, al sistema di supporto AP o AR L. Non adatto per la combinazione con il sistema modulare a tracolla.



Per BGA 100, KMA 135 R, FSA 120, FSA 120 R, FSA 135, FSA 135 R, FSA 200 R, FSA 200 e RGA 140
Codice **0000 007 1045** **CHF 37.--**

TAPPO

In caso di prolungato inutilizzo protegge da polvere e sporcizia.



Per attrezzi a batteria con presa, come ad es. BGA 100, BGA 200, HSA 130 R et HSA 130 T
Codice **4850 432 2301** **CHF 5.--**

PIEDI D'APPOGGIO

Appoggio per proteggere l'attrezzo e la batteria dal contatto diretto con il suolo.



Per HTA 66, HTA 86, HLA 66 e HLA 86
Codice **4857 007 1001** **CHF 35.--**

NOVITÀ Per KMA 80 R e KMA 120 R
Codice **FA08 007 1001** **CHF 35.--**

Compreso nella fornitura di HTA 135, HTA 150 e HTA 160.



Per HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 e KMA 135 R
Codice **LA01 007 1002** **CHF 35.--**



Box accu S Box accu M Box accu L

CONTENITORI PER BATTERIE (SISTEMA SYSTEMAINER³)

Per conservare in modo protetto e trasportare in modo semplice e poco ingombrante batterie, caricatori e ulteriori accessori. I contenitori sono impilabili ed è possibile accedere ad uno di essi anche all'interno della pila grazie alla chiusura a T-Loc. I contenitori per batterie STIHL del sistema Systemainer³ sono perfettamente compatibili con il sistema bott vario³ e possono essere integrati in modo flessibile.

Box accu S
Con inserto preformato, per due batterie AP e un caricabatteria AL.
Codice **0000 882 9703** **CHF 75.--**

Box accu M
Con inserto preformato per 6 batterie AP e 1 caricatore AL.
Codice **0000 882 9704** **CHF 85.--**

Box accu L
Con fondo imbottito, ad es. per 1 batteria AR L e 1 sistema di trasporto o per le batterie AP.
Codice **0000 882 9705** **CHF 95.--**

BORSA PER IL TRASPORTO DELLA BATTERIA

Borsa leggera e resistente per facilitare il trasporto e l'alloggiamento degli accessori per i prodotti a batteria STIHL. Per due batterie con caricatore.



Codice **0000 881 0520** **CHF 40.--**

TRACOLLA

Ideale per lavorare comodamente. Incluso occhiello per il fissaggio.



Per FSA 86 R e HLA 66
Codice **4852 007 1000** **CHF 31.--**



NOVITÀ BORSA PER MOTOSEGA «TIMBERSPORTS® EDITION»

Borsa flessibile e resistente in materiale impermeabile, design TIMBERSPORTS® per custodire e trasportare in maniera pulita e ordinata motoseghe e accessori. Adatto per spranghe di lunghezza fino a 50 cm, con lastra di fondo per una maggiore stabilità, pratiche tasche interne per accessori come batterie, caricabatteria, catene, spray per marcature e molto altro. Il contenuto mostrato non è incluso nella fornitura della borsa.

Codice **0000 900 4300** **CHF 69.--**



BORSA PER IL TRASPORTO

Borsa leggera e resistente per il trasporto e la conservazione di tutti i motori Kombi STIHL con impugnatura circolare e gli attrezzi Kombi FS-KM o HL-KM. Ideale anche per gli attrezzi a batteria KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 100, BGA 86 e BGA 100 con una batteria e un caricatore ciascuno. Il contenuto mostrato non è incluso nella fornitura della borsa.

Codice **0000 881 0507** **CHF 60.--**

DEFLETTORE DI RACCOLTA IN METALLO

Per raccolta e rimozione del materiale tagliato. Lunghezza di taglio 50 cm, si può montare su ambo i lati senza l'ausilio di utensili.



Per HSA 100, HLA 66 e HLA 86
Codice **4859 740 3300** **CHF 25.--**



CONNECTED BOX

Attraverso la connected Box è possibile trasferire in modo rapido e affidabile i dati d'esercizio registrati degli attrezzi e delle batterie connessi in rete al STIHL Cloud. I dati sono poi disponibili nell'app STIHL connected o nel portale STIHL connected. La STIHL connected Box è disponibile in due versioni: fissa con opzione di connessione LAN/Wi-Fi e mobile, con opzione LAN/Wi-Fi, opzione di telefonia mobile[Ⓞ] e rilevazione della geoposizione.

connected Box
Codice
CE02 400 9600 **CHF 241.--**

connected mobile Box
Codice
CE02 400 9800 **CHF 360.--**



SMART CONNECTOR

Soluzione di base per la connessione in rete di prodotti a benzina, elettrici e a batteria. Applicato all'esterno dell'attrezzo e collegato una volta con STIHL connected, Smart Connector registra e trasmette le ore di funzionamento via Bluetooth[®] all'app STIHL connected o alla STIHL connected Box. Le informazioni sull'attrezzo vengono poi memorizzate nel STIHL Cloud e sono disponibili nell'app STIHL connected e nel portale STIHL connected. In questo modo è possibile avere una panoramica dei tempi di funzionamento di tutti gli attrezzi collegati, degli interventi di manutenzione necessari e molto altro ancora. Lo Smart Connector può essere utilizzato anche con attrezzi di altri produttori.

Unità d'imballaggio 1 pezzo
Codice
0000 400 4900 **CHF 26.--**

Unità d'imballaggio 10 pezzi
Codice
0000 400 4903 **CHF 235.--**



SMART CONNECTOR 2 A

Per l'integrazione di attrezzi a batteria professionali STIHL selezionati in STIHL connected. Montato in posizione predisposta nell'alloggiamento dell'attrezzo e collegato all'elettronica dell'attrezzo, lo Smart Connector 2 A registra, tra l'altro, i dati relativi al tempo di funzionamento e al numero di giri, che sono disponibili nel portale STIHL connected. Inoltre, le informazioni importanti sull'attrezzo possono essere visualizzate nell'app STIHL connected. I pulsanti e l'indicatore a LED dello Smart Connector 2 A indicano se è presente un avviso per l'attrezzo, ad esempio che è prevista la manutenzione.

Unità d'imballaggio 1 pezzo
Codice
CA01 400 4900 **CHF 45.--**

ATTREZZI DOTATI DI PRESA

ALIMENTAZIONE E SISTEMI DI SOSTEGNO



HSA 130 R



BGA 100



HSA 130 T



BGA 200

ALIMENTAZIONE A BATTERIA



AP 200
NOVITÀ[Ⓞ] AP 200 S
AP 300 S
AP 500 S



Borsa per batterie AP
con cavo di collegamento
ADVANCE X-Flex[Ⓞ]



Custodia AP per
cintura con cavo
di collegamento



AR 2000 L
AR 3000 L



Cavo di
collega-
mento per
batterie
AR L



AR 2000 L
AR 3000 L



Cavo di
collega-
mento per
batterie
AR L



Adattatore
AP

SISTEMI DI SOSTEGNO



Sistema a tracolla
modulare
ADVANCE X-Flex



Cintura portabatteria
con tracolla o sistema
di sostegno[Ⓞ]



Sistema di sostegno AR L

POSSIBILITÀ DI AGGANCIO



Borse e supporti per
il sistema a tracolla modulare
ADVANCE X-Flex v. pagina 54



Set supporti imbottiti
per BGA 100, FSA
e RGA 140



Set supporti imbottiti
per BGA 100, FSA
e RGA 140



Sistema di sostegno comfort
per BGA 200[Ⓞ]

Prezzi consigliati dal produttore,
non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA

[Ⓞ] È necessario un contratto di
telefonia mobile separato

[Ⓞ] In caso di utilizzo di batterie AR con cavo di collegamento o di una batteria AP nella custodia, su alcuni attrezzi la potenza massima risulta limitata. La durata rimane invariata.

[Ⓞ] Il sistema di sostegno comfort per BGA 200 può essere utilizzato solamente con il sistema di sostegno per batterie AR L. Non può essere combinato con la custodia AP per cintura con cavo di collegamento o con il sistema di sostegno AP.

[Ⓞ] Disponibile dall'estate 2024



CARE & CLEAN KIT iMOW® & TOSAERBA

Kit per la pulizia e la cura di iMOW® e tosaerba. Per una pulizia efficace dell'alloggiamento, dell'apparato di taglio e della docking station dell'iMOW®.

Care & Clean Kit iMOW® & tosaerba - pacco standard

- 1 × MultiClean, 500 ml
- 1 × Spazzola di pulizia con raschietto
- 1 × Panno in microfibra (grigio)



Codice 0782 516 8600

CHF 28.--

Care & Clean Kit iMOW® & tosaerba - pacco convenienza

- 1 × MultiClean, 500 ml
- 1 × Spazzola di pulizia con raschietto
- 2 × Panni in microfibra (grigio, arancione)
- 1 × Borsa da trasporto



Codice 0782 516 8605

CHF 42.--

CARE & CLEAN KIT MS

Kit di pulizia e cura per le motoseghe STIHL. Per una pulizia efficace e delicata di superfici, coperchio del rocchetto, nervature del cilindro, spranga guida, foro dell'olio e filtro dell'aria HD2.

Care & Clean Kit MS - pacco di prova

- 1 × VarioClean Eco, 150 ml
- 1 × Pennello di pulizia con detergente per scanalature



Codice 0782 516 8606

CHF 35.--

Care & Clean Kit MS Plus - pacco convenienza

- 1 × VarioClean Eco, 500 ml
- 1 × Pennello di pulizia con detergente per scanalature
- 1 × Sacchetto di lavaggio in microfibra per il filtro HD2



Codice 0782 516 8607

CHF 40.--

MULTICLEAN

Detergente universale per superfici di plastica, metallo, gomma e verniciate. Rimuove a fondo e delicatamente anche lo sporco più ostinato. Ottima tollerabilità sui materiali.

Confezione spray, 500 ml

Codice 0782 516 8200

CHF 17.--



CARE & CLEAN KIT FS

Per la pulizia e la cura dei decespugliatori e tagliabordi STIHL.

Care & Clean Kit FS - pacco di prova

- 1 × MultiSpray, 50 ml
- 1 × SuperLub, 40 g



Codice 0782 516 8601

CHF 14.--

Care & Clean Kit FS Plus - pacco convenienza

- 1 × MultiSpray, 400 ml
- 1 × SuperLub, 80 g
- 1 × VarioClean, 500 ml



Codice 0782 516 8602

CHF 37.--

CARE & CLEAN KIT HS

Per la pulizia e la cura dei tosaiepi e tosaiepi allungati STIHL.

Care & Clean Kit HS - pacco di prova

- 1 × SuperClean, 50 ml
- 1 × Multipurpose Grease, 40 g



Codice 0782 516 8603

CHF 13.--

Care & Clean Kit HS Plus - pacco convenienza

- 1 × SuperClean, 300 ml
- 1 × Multipurpose Grease, 80 g



Codice 0782 516 8604

CHF 35.--

KIT CARE & CLEAN PER UNA PULIZIA E UNA CURA EFFICACI DEL VOSTRO ATTREZZO STIHL

Per contribuire attivamente all'affidabilità e alla lunga vita utile del vostro attrezzo STIHL, potete eseguire personalmente semplici interventi di manutenzione e pulizia con i kit Care & Clean. I kit sono disponibili presso i centri di rivendita STIHL fissi.

DETERGENTI		EFFICACIA		RIMOSSO		INDICAZIONI D'UTILIZZO
CAMPI D'APPLICAZIONE						
SUPERCLEAN	Dispositivi di taglio, coltelli per tagliaiepi e motoseghe	-	-	•	•	Spruzzare gli utensili da taglio dopo ogni utilizzo. Mettere in movimento i coltelli del tosaiepi per un breve periodo dopo averli spruzzati.
MULTISPRAY	Utensili e attrezzi	•	•	•	•	Spruzzare gli utensili e pulire con un panno.
MULTICLEAN	Superfici di plastica, metallo, gomma e verniciate	-	-	-	-	Spruzzare MultiClean per esempio su un panno in microfibra e strofinare la superficie.
VARIOCLEAN	Filtri d'aria, catene, spranghe, coltelli, di seghe circolari e alloggiamento dell'attrezzo	-	-	-	-	Spruzzare gli utensili e gli attrezzi, risciacquare con acqua dopo 3 - 5 minuti e asciugare con un panno. Quindi proteggete i dispositivi di taglio e gli utensili da taglio dalla corrosione con MultiSpray.
VARIOCLEAN ECO	Filtri d'aria, catene, spranghe, coltelli, di seghe circolari e alloggiamento dell'attrezzo	-	-	-	-	Spruzzare gli utensili e gli attrezzi, risciacquare con acqua dopo 3 - 5 minuti e asciugare con un panno. Quindi proteggete i dispositivi di taglio e gli utensili da taglio dalla corrosione con MultiSpray.

Spray a contatto
Olio penetrante
Protezione anticorrosione
Lubrificante
Olio
Olio biologico
Resina
Residui di plastica
Ruggine
Catrame
Sporco
Macchie di erba

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA

• Idonea





CAPACITÀ BATTERIA [Ⓢ] (Wh)	187	281	337	1015	1520
TEMPI DI CARICA DELLA BATTERIA CAPACITÀ : 80% / 100% (min)					
AL 101	150/200	230/300	280/355	-	-
AL 301	40/55	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 301-4	40/55	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 500	30/45	30/45	40/55	110/150	170/220
TEMPI DI LAVORO PER OGNI CARICA[Ⓢ] (fino a ... min)					
MSA 160 C-B	42	62	74	195	300
MSA 200 C-B	42	50	60	175	260
MSA 220 C-B	32	37	44	220	310
MSA 300 / MSA 300 C-O	-	-	20 - 44 [Ⓢ]	-	-
MSA 161 T	42	62	74	195	300
MSA 220 TC-O	16	29	34	109	174
HTA 66	42	68	82	210	300
HTA 86	42	68	82	210	300
HTA 135	22	70	54	160	240
HTA 150	NOVITÀ 52	100	113	374	559
HTA 160	NOVITÀ 36	70	80	262	393
FSA 86 R con testina falciante/ con PolyCut	35/60	52/85	62/102	185/300	280/450
FSA 120 con lama tagliaerba	NOVITÀ 60 - 40 [Ⓢ]	100 - 60 [Ⓢ]	130 - 70 [Ⓢ]	380 - 200 [Ⓢ]	510 - 280 [Ⓢ]
FSA 120 R con testina falciante	NOVITÀ 30 - 20 [Ⓢ]	50 - 30 [Ⓢ]	60 - 35 [Ⓢ]	200 - 120 [Ⓢ]	300 - 170 [Ⓢ]
FSA 135 con lama tagliaerba	50 - 30 [Ⓢ]	100 - 50 [Ⓢ]	120 - 60 [Ⓢ]	310 - 160 [Ⓢ]	430 - 240 [Ⓢ]
FSA 135 R con testina falciante	28 - 17 [Ⓢ]	45 - 25 [Ⓢ]	54 - 30 [Ⓢ]	160 - 90 [Ⓢ]	220 - 130 [Ⓢ]
FSA 200 con lama tagliaerba	NOVITÀ 32 - 16 [Ⓢ]	60 - 30 [Ⓢ]	70 - 35 [Ⓢ]	210 - 105 [Ⓢ]	315 - 150 [Ⓢ]
FSA 200 con testina falciante	NOVITÀ 20 - 10 [Ⓢ]	32 - 16 [Ⓢ]	40 - 20 [Ⓢ]	120 - 60 [Ⓢ]	180 - 90 [Ⓢ]
FSA 200 R con lama tagliaerba	NOVITÀ 32 - 16 [Ⓢ]	60 - 30 [Ⓢ]	70 - 35 [Ⓢ]	210 - 105 [Ⓢ]	315 - 150 [Ⓢ]
FSA 200 R con testina falciante	NOVITÀ 20 - 10 [Ⓢ]	32 - 16 [Ⓢ]	40 - 20 [Ⓢ]	120 - 60 [Ⓢ]	180 - 90 [Ⓢ]
RGA 140	50 - 30 [Ⓢ]	100 - 50 [Ⓢ]	120 - 60 [Ⓢ]	310 - 160 [Ⓢ]	430 - 240 [Ⓢ]
HSA 100	150	225	270	1135	1700
HSA 130 R / HSA 130 T	108 - 84 [Ⓢ]	167 - 130 [Ⓢ]	200 - 155 [Ⓢ]	690 - 565 [Ⓢ]	985 - 800 [Ⓢ]
HLA 66	144	223	268	715	1040
HLA 86	144	223	268	715	1040
HLA 135 / HLA 135 K	64	95	114	345	520



i

COSA SIGNIFICANO I TEMPI DI CARICAMENTO DELL'80% E DEL 100%?

Una batteria raggiunge l'80% della sua capacità di carica in tempi relativamente brevi aumentando la tensione a parità di corrente di carica. Successivamente la corrente di carica diminuisce e la tensione cessa di aumentare, proteggendo così le celle della batteria. Pertanto l'ultimo 20% viene raggiunto molto lentamente. In questo modo le prestazioni della batteria vengono salvaguardate per diversi cicli di carica e la durata di vita aumenta.

■ Batteria consigliata
 ■ Prestazioni ridotte dell'attrezzo
 - Non consigliato

Ⓢ Contenuto di energia conforme alle specifiche del produttore delle celle. Per aumentare la durata utile il contenuto energetico disponibile per l'utilizzo effettivo è inferiore.
 Ⓢ I tempi per ogni carica e le superfici sono indicativi e possono variare in base all'impiego e al materiale tagliato.

Ⓢ Livello 1 - Livello 3/4
 Ⓢ Il tempo di lavoro per la carica della batteria varia a seconda della modalità di funzionamento selezionata
 Ⓢ Disponibile dall'estate 2024



CAPACITÀ BATTERIA [Ⓢ] (Wh)		187	281	337	1015	1520
TEMPI DI LAVORO PER OGNI CARICA [Ⓢ] (fino a... min)						
KMA 120 R con FS-KM, testina falciante [Ⓢ]	NOVITÀ	30 - 15 [Ⓢ]	50 - 25 [Ⓢ]	60 - 30 [Ⓢ]	180 - 90 [Ⓢ]	270 - 130 [Ⓢ]
KMA 120 R con lama tagliaerba [Ⓢ]	NOVITÀ	60 - 35 [Ⓢ]	100 - 55 [Ⓢ]	120 - 60 [Ⓢ]	360 - 180 [Ⓢ]	490 - 260 [Ⓢ]
KMA 135 R con FS-KM, testina falciante [Ⓢ]		28 - 14 [Ⓢ]	45 - 22 [Ⓢ]	54 - 26 [Ⓢ]	160 - 80 [Ⓢ]	200 - 115 [Ⓢ]
KMA 135 R con lama tagliaerba [Ⓢ]		50 - 30 [Ⓢ]	100 - 50 [Ⓢ]	120 - 60 [Ⓢ]	310 - 160 [Ⓢ]	430 - 240 [Ⓢ]
KMA 200 R con FSS-KM, testina falciante [Ⓢ]	NOVITÀ	-	35 - 13 [Ⓢ]	40 - 16 [Ⓢ]	130 - 45 [Ⓢ]	190 - 65 [Ⓢ]
KMA 200 R con lama tagliaerba [Ⓢ]	NOVITÀ	-	45 - 25 [Ⓢ]	55 - 30 [Ⓢ]	170 - 85 [Ⓢ]	250 - 120 [Ⓢ]
TSA 230		14	22	26	80	125
REA 100	NOVITÀ [Ⓢ]	-/30 - 12	14 - 45	17 - 50	-	-
KGA 770		168	260	312	-	-
SGA 85		1000	-	-	-	-
BGA 86		17	26	31	90	140
BGA 100		66, 28, 17, 12 [Ⓢ]	103, 44, 26, 20 [Ⓢ]	123, 52, 31, 24 [Ⓢ]	375, 160, 100, 75 [Ⓢ]	555, 225, 140, 105 [Ⓢ]
BGA 200		49, 21, 11, 7 [Ⓢ]	95, 38, 20, 14 [Ⓢ]	114, 45, 24, 17 [Ⓢ]	315, 146, 76, 53 [Ⓢ]	500, 220, 117, 85 [Ⓢ]
BGA 300		16, 13, 13, 13 [Ⓢ]	25, 18, 14, 10 [Ⓢ]	29, 21, 17, 12 [Ⓢ]	97, 72, 57, 48 [Ⓢ]	140, 105, 83, 61 [Ⓢ]
AUTONOMIA PER CARICA DELLA BATTERIA [Ⓢ] (fino a... m ²)						
RMA 443 PV	NOVITÀ [Ⓢ]	360	530	640	-	-
RMA 448 PV	NOVITÀ [Ⓢ]	340	510	610	-	-
RMA 453 PV	NOVITÀ [Ⓢ]	300	450	540	-	-
RMA 765 V		-	400	480	2050	3100
RMA 2 RV / RMA 2 RPV		420	630	760	-	-



Gli attrezzi a batteria STIHL con questo simbolo sono certificati anche per la protezione IPX4. Lo standard conferma la protezione dei prodotti contro gli spruzzi d'acqua su tutti i lati, già comprovata da test interni.



■ Batteria consigliata
■ Prestazioni ridotte dell'attrezzo
- Non consigliato

Ⓢ Contenuto di energia conforme alle specifiche del produttore delle celle. Per aumentare la durata utile il contenuto energetico disponibile per l'utilizzo effettivo è inferiore.
Ⓢ I tempi per ogni carica e le superfici sono indicativi e possono variare in base all'impiego e al materiale tagliato.

Ⓢ Livello 1 - livello 3/4
Ⓢ Livello 1 - livello 3/boost
Ⓢ Per i tempi di lavoro in combinazione con altri attrezzi Kombi si rimanda a stihl.ch/it
Ⓢ Disponibile dall'estate 2024

POTENZA A BATTERIA IN SINTESI

TOSAERBA A BATTERIA																					
Codice	Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA	Superfici erbose fino a ... (m ²)	Larghezza di taglio (cm)	Altezza di taglio (mm)	Funzione mulching	Cesto raccolta erba (l)	Trazione (km/h)	Numero di giri di esercizio (giri/min)	Peso (kg)	Rumorosità garantita (dB(A))	Livello di pressione acustica misurato (dB(A))	Fattore d'incertezza livello di pressione acustica ^③ (dB(A))	Valori di vibrazione (m/s ²)	Fattore d'incertezza valore vibrazione ^④ (m/s ²)	Modalità Eco	Manubrio comfort	Cesto raccolta erba ribaltabile	Regolazione centralizzata altezza di taglio	Lama a flusso ottimizzato	Impugnatura super morbida	
RMA 443 PV	NOVITÀ ^①	WA40 011 1410	770.-- ^②	-	41	20 - 100 (7 posizioni, centralizzata)	•	52	V/2,0 - 4,5	3000	27,0 ^⑤	91	77	2	1,8	0,9	•	•	•	-	
Set RMA 443 PV con AP 200 S + AL 101	NOVITÀ ^①	WA40 200 0000	1100.--	360 ^⑥	41	20 - 100 (7 posizioni, centralizzata)	•	52	V/2,0 - 4,5	3000	28,3 ^⑤	91	77	2	1,8	0,9	•	•	•	-	
RMA 448 PV	NOVITÀ ^①	WA41 011 1420	820.-- ^②	-	46	20 - 100 (7 posizioni, centralizzata)	•	52	V/2,0 - 4,5	3000	27,0 ^⑤	95	82	2	1,8	0,9	•	•	•	-	
Set RMA 448 PV con AP 300 S + AL 301	NOVITÀ ^①	WA41 200 0002	1260.--	510 ^⑥	46	20 - 100 (7 posizioni, centralizzata)	•	52	V/2,0 - 4,5	3000	28,8 ^⑤	95	82	2	1,8	0,9	•	•	•	-	
RMA 453 PV	NOVITÀ ^①	WA42 011 1400	890.-- ^②	-	51	20 - 100 (7 posizioni, centralizzata)	•	55	V/2,0 - 4,5	2700	29,0 ^⑤	95	82	2	1,8	0,9	•	•	•	-	
Set RMA 453 PV con AP 300 S + AL 301	NOVITÀ ^①	WA42 200 0002	1330.--	450 ^⑥	51	20 - 100 (7 posizioni, centralizzata)	•	55	V/2,0 - 4,5	2700	30,8 ^⑤	95	82	2	1,8	0,9	•	•	•	-	
RMA 765 V		6392 011 1400	2700.-- ^②	-	63	25 - 100 (8 posizioni, ruota singola)	○	80	V/0 - 5,5	3300	44,0 ^⑤	93	84	3	1,4	0,7	•	•	-	•	
RMA 2 RV		6357 011 1410	810.-- ^②	-	46	25 - 85 (4 posizioni, assiale)	•	-	V/2,0 - 4,5	3150	23,0 ^⑤	88	74	2	1,4	0,7	•	-	-	•	
RMA 2 RPV		6357 011 1415	860.-- ^②	-	46	25 - 85 (4 posizioni, assiale)	•	-	V/2,0 - 4,5	3150	23,0 ^⑤	88	74	2	1,4	0,7	•	-	-	•	

SPAZZATRICE A BATTERIA																	
Codice	Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA	Capacità contenitore (l)	Larghezza utile (cm)	Tensione nominale (V)	Peso (kg)	Livello di pressione acustica ^③ (dB(A))	Livello di potenza sonora ^④ (dB(A))	Per superfici fino a ... (m ²)	Sistema di pulizia	Regolazione centralizzata dell'altezza	Elemento protettivo per gli ingranaggi a lunga durata	Guarnizione perimetrale a striscia su tutto l'attrezzo + filtro aria	Dispositivo abbassasetole	Stegola ergonomica	Azionamento a batteria (per spazzole a disco / spazzoloni rotativi)	Uso all'interno: conglomerati di pietra / pavimento continuo sigillato	Uso all'esterno: asfalto / calcestruzzo lavato / conglomerati di pietra / pietre per pavimentazioni
KGA 770	4860 011 4704	1070.-- ^②	40	77	36	17,0 ^⑤	64	80	2.000	MultiClean PLUS	•	•	•	•	•/•	•/•	•/•/•/•

- Di serie
- Da montare (accessorio)
- C = Dotazione comfort
- P = Performance
- R = Tosaerba per pacciamatura
- V = Trazione Vario

① Prestazioni sulla superficie da tagliare per ogni carica della batteria in condizioni di utilizzo ottimali. Oltre al tipo di batterie utilizzate anche altri fattori influenzano le prestazioni ottenibili sulla superficie da tagliare, come ad esempio le caratteristiche della superficie erbosa (ostacoli, forme geometriche), l'altezza e l'umidità dell'erba, la velocità di lavoro, la pacciamatura, ecc. Grazie alla ricarica o all'impiego di più batterie è possibile incrementare le prestazioni sulla superficie.

- ③ Fattore di incertezza secondo RL 2006 / 42 / EG
- ④ Peso senza batteria
- ⑤ Peso batteria inclusa, senza caricatore
- ⑥ Prezzo senza batteria e caricatore

- ⑦ Fattore K secondo RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- ⑧ Disponibile dall'estate 2024

Codice		Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA [Ⓢ]	Lunghezza di taglio (cm)	Tensione nominale (V)	Peso [Ⓢ] (kg)	Livello di pressione acustica [Ⓢ] (dB(A))	Livello di potenza sonora [Ⓢ] (dB(A))	Valore delle vibrazioni a sinistra / a destra [Ⓢ] (m/s ²)	Lunghezza totale (cm)	Regime (min ⁻¹)	Distanza tra i denti (mm)	Sistema antivibrante STIHL	Impugnatura circolare	Impugnatura multifunzione orientabile	STIHL Smart Connector 2 A
TOSASIEPI A BATTERIA															
HSA 100	HA07 011 3530	425.--	60	36	3,7	76	84	1,0/0,8	116	3000	34	●	-	●	-
HSA 130 R	4869 011 3560	670.--	60	36	4,1	83	94	3,5/2,7	117	2800/3000/3200 [Ⓢ]	38	-	-	●	○
HSA 130 R	4869 011 3561	740.--	75	36	4,4	84	95	3,6/2,8	132	2800/3000/3200 [Ⓢ]	38	-	-	●	○
HSA 130 T	4869 011 3566	670.--	60	36	3,9	84	95	3,0/2,8	118	4400/4700/5000 [Ⓢ]	30	-	-	●	○
HSA 130 T	4869 011 3567	740.--	75	36	4,1	85	96	2,5/2,9	130	4400/4700/5000 [Ⓢ]	30	-	-	●	○
TOSASIEPI ALLUNGATI A BATTERIA															
HLA 66 (115°)	4859 011 2910	440.--	50	36	3,8	80	91	2,3/1,8	205 [Ⓢ]	3000	33	-	●	-	-
HLA 86 (115°)	4859 011 2930	630.--	50	36	4,8	80	91	2,3/1,6	260 - 330 [Ⓢ]	3000	33	-	-	-	-
HLA 135 K (145°)	HA04 200 0006	695.--	60	36	5,2	85	96	2,3/2,7	219 [Ⓢ]	4000	34	-	-	-	○
HLA 135 (145°)	HA04 200 0001	720.--	60	36	5,4	85	96	2,5/3,3	249 [Ⓢ]	4000	34	-	●	-	○

Codice		Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA [Ⓢ]	Potenza assorbita (kW)	Tensione nominale (V)	Peso [Ⓢ] (kg)	Livello di pressione acustica [Ⓢ] (dB(A)) [Ⓢ]	Livello di potenza sonora [Ⓢ] (dB(A)) [Ⓢ]	Valore delle vibrazioni a sinistra / a destra [Ⓢ] (m/s ²) [Ⓢ]	In combinazione con BG-KM:	Potenza di soffiaggio (N) [Ⓢ]	In combinazione con BG-KM: max. velocità dell'aria (m/s)	In combinazione con BG-KM: Flusso aria (m ³ /h) con ugello tondo [Ⓢ]	Lunghezza fino al manicotto di collegamento (cm)	Impugnatura circolare	Tracolla	STIHL Smart Connector 2 A
MOTORI KOMBI A BATTERIA																
KMA 120 R	NOVITÀ FA08 011 6820	420.--	1,0	36	3,5	81	94	5,0/3,1	15	57	815	96	●	●	-	
KMA 135 R	FA02 011 6800	530.--	1,2	36	3,4	84	94	5,0/3,7	15	68	812	96	●	●	○	
KMA 200 R	NOVITÀ FA03 011 6800	630.--	1,5	36	3,9	81	94	5,0/3,5	19	66	945	94	●	●	○	

- Di serie
- Da montare (accessorio)

R = Taglio di sfrondatura (sui tosasiepi)
R = Impugnatura circolare (sui Motori Kombi)
T = Taglio di rifinitura

Ⓢ Peso senza batteria
Ⓢ Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓢ Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Ⓢ Livello 1/ livello 2/ livello 3
Ⓢ Con dispositivo di taglio a coltello
Ⓢ Peso batteria e attrezzi Kombi
Ⓢ Valori massimi degli attrezzi utilizzabili

Ⓢ La forza è indicata in Newton (N) per confrontare la potenza dei soffiatori
Ⓢ In modalità di soffiaggio
Ⓢ Prezzo senza batteria e caricatore



	Codice	Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA [Ⓢ]	Lunghezza spranga [Ⓢ] (cm)	Potenza [Ⓢ] (kW)	Potenza assorbita (kW)	Tensione nominale (V)	Peso (kg)	Livello di pressione acustica [Ⓢ] (dB(A))	Livello di potenza sonora [Ⓢ] (dB(A))	Valore delle vibrazioni a sinistra / a destra [Ⓢ] (m/s ²)	Suddivisione catena	Tipo di catena STIHL Oilomatic	Lunghezza totale con dispositivo di taglio (cm)	Spranga leggera	Pompa olio a portata regolabile	Tendicatena laterale	STIHL tendicatena rapido	Chiusura serbatoio senza l'aiuto di utensili	Protezione da sovraccarico termico	Impugnatura morbida	STIHL Smart Connector 2 A
MOTOSEGHE A BATTERIA PER L'AGRICOLTURA E L'ORTICOLTURA																					
MSA 160 C-B	MA03 200 0004	450.--	30	1,2	1,5	36	3,1 [Ⓢ] / 3,5 [Ⓢ]	85	93	2,7 / 2,9	¼" P	PM3	-	-	-	-	●	●	●	●	-
MSA 200 C-B	MA03 200 0009 MA03 200 0010	510.-- 530.--	30 35	1,4	1,8	36	3,1 [Ⓢ] / 3,5 [Ⓢ]	85	93	4,6 / 3,9	¼" P	PM3	-	-	-	-	●	●	●	●	-
MSA 220 C-B	MA03 200 0020 MA03 200 0021	620.-- 635.--	35 40	1,7	2,1	36	3,1 [Ⓢ] / 3,7 [Ⓢ]	91	99	4,8 / 3,6	⅜" P	PS3 Pro	-	-	-	-	●	●	●	●	-
MOTOSEGHE A BATTERIA PER LA SILVICOLTURA																					
MSA 300	MA02 200 0002 MA02 200 0005	925.-- 940.--	40 45	2,5	3,0	36	4,5 [Ⓢ] / 5,4 [Ⓢ]	93	104	2,6 / 2,8	.325"	RM Pro	-	-	●	●	-	●	●	●	○
MSA 300 C-O	MA02 200 0022 MA02 200 0025	990.-- 1005.--	40 45	2,5	3,0	36	4,5 [Ⓢ] / 5,4 [Ⓢ]	93	104	2,6 / 2,8	.325"	RM Pro	-	-	●	●	-	●	●	●	○
MOTOSEGHE A BATTERIA PER LA CURA DEGLI ALBERI																					
MSA 161 T	1252 200 0043 1252 200 0044	540.-- 550.--	25 30	1,0	1,25	36	2,1 [Ⓢ] / 2,5 [Ⓢ]	83	94	2,1 / 2,2	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	●	●	●	-
MSA 220 TC-O	MA01 200 0002 MA01 200 0003	920.-- 930.--	30 35	1,7	1,7	36	2,7 [Ⓢ] / 3,3 [Ⓢ]	94	104	3,4 / 3,0	⅜" P	PS3	-	●	●	●	-	●	●	-	-
MOTOSEGHE A BATTERIA CARVING																					
MSA 200 C-B	MA03 200 0011	560.--	30	1,4	1,8	36	3,1 [Ⓢ] / 3,3 [Ⓢ]	85	93	4,6 / 3,9	¼" P	PM3	-	-	-	-	●	●	●	●	-
POTATORE-SRAMATORE A BATTERIA																					
HTA 66	LA03 200 0004	630.--	25	0,85	1,1	36	3,3 [Ⓢ]	78	93	1,0 / 1,0	¼" P	PM3	240	-	-	●	-	●	●	●	-
HTA 86	LA03 200 0002	750.--	30	0,85	1,1	36	4,6 [Ⓢ]	77	93	1,0 / 1,0	¼" P	PM3	270 - 390	-	-	●	-	●	●	●	-
HTA 135	LA01 200 0002	945.--	30	1,1	1,5	36	6,8 [Ⓢ]	83	96	4,3 / 5,1	¼" P	PM3	285 - 405	-	-	●	-	●	●	●	○
HTA 150	NOVITÀ LA01 200 0036	795.--	30	1,4	1,8	36	4,7 [Ⓢ]	94	96	3,6 / 4,8	⅜" P	PM3	196	-	-	●	-	●	●	●	○
HTA 160	NOVITÀ LA01 200 0033	965.--	30	1,4	1,8	36	6,9 [Ⓢ]	85	101	4,3 / 5,1	¼" P	PM3	285 - 405	-	-	●	-	●	●	●	○

	Codice	Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA [Ⓢ]	Potenza [Ⓢ] (kW)	Potenza assorbita (kW)	Tensione nominale (V)	Peso (kg)	Livello di pressione acustica [Ⓢ] (dB(A))	Livello di potenza sonora [Ⓢ] (dB(A))	Valore delle vibrazioni a sinistra / a destra [Ⓢ] (m/s ²)	Lunghezza totale senza utensile di taglio (cm)	Diametro circonferenza di taglio (mm)	Utensile di taglio standard	Asta con albero di trasmissione	Sistema antivibrante STIHL	STIHL Smart Connector 2 A	Impugnatura circolare / impugnatura ergonomica a due mani (manubrio per falciatore) / impugnatura ad archetto	Regolazione impugnatura senza l'aiuto di utensili	Falciatura / triturazione / taglio
DECESPUGLIATORI A BATTERIA[Ⓢ]																		
FSA 86 R	FA05 011 5700	355.--	0,52	0,65	36	3,2 [Ⓢ]	77	91	3,7 / 2,0	173	350	Testina falciante AutoCut C 6-2	-	-	-	● / - / -	-	● / - / -
FSA 120 R	NOVITÀ FA08 200 0005	450.--	0,8	1,0	36	5,0 [Ⓢ]	81	94	2,6 / 2,3	179	380	Testina falciante AutoCut 27-2	rigido	-	-	● / - / -	●	● / - / -
FSA 120	NOVITÀ FA08 200 0000	480.--	0,8	1,0	36	5,2 [Ⓢ]	81	94	5,8 / 2,8	179	230	Lama tagliaerba GSB 230-2	rigido	-	-	- / ● / -	●	● / - / -
FSA 135 R	FA01 200 0003	630.--	1,0	1,2	36	4,3 [Ⓢ]	80	92	3,7 / 1,8	183	420	Testina falciante AutoCut C 26-2	rigido	-	○	● / - / -	-	● / - / -
FSA 135	FA01 200 0001	690.--	1,0	1,2	36	4,9 [Ⓢ]	81	94	2,1 / 1,8	183	260	Lama tagliaerba GSB 260-2	rigido	-	○	- / ● / -	●	● / - / ●
FSA 200 R	NOVITÀ FA03 200 0007	740.--	1,6	2,0	36	4,8 [Ⓢ]	80	94	2,8 / 1,6	181	450	Testina falciante AutoCut C 26-2	rigido	-	○	● / - / -	●	● / - / -
FSA 200	NOVITÀ FA03 200 0003	790.--	1,6	2,0	36	5,6 [Ⓢ]	85	106	2,2 / 1,8	181	260	Coltello da boscaglia 250-3	rigido	4 punto	○	- / ● / -	●	● / - / ●
RGA 140	FA02 200 0006	940.--	1,0	1,2	36	6,4 [Ⓢ]	81	93	2,3 / 2,4	183	230	Forbice circolare RG	rigido	-	○	- / ● / -	●	● / - / -


● Di serie
○ Da montare (accessorio)
B = STIHL tendicatena rapido
C = Dotazione comfort
○ = Sensore dell'olio

Ⓢ La Lunghezza di taglio effettiva è inferiore alla lunghezza della spranga indicata
Ⓢ Potenza meccanica ai fini comparativi con le motoseghe a benzina / potatori-sramatori a benzina
Ⓢ Fattore K secondo RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
Ⓢ Fattore K secondo RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

Ⓢ Peso senza batteria, spranga e catena
Ⓢ Peso senza batteria, con spranga e catena
Ⓢ Peso senza batteria, spranga e catena, con piede d'appoggio
Ⓢ Potenza meccanica ai fini comparativi con altri decespugliatori a benzina

● Peso senza batteria, con dispositivi di taglio e protezione
Ⓢ Peso senza batteria, dispositivi di taglio e protezione
Ⓢ Peso senza batteria con coltello e protezione
Ⓢ Numero di giri a regolazione continua

○ Prezzo senza batteria e caricatore



Soffiatori a Batteria		Codice	Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA [Ⓜ]	Tensione nominale (V)	Peso [Ⓜ] (kg)	Forza di soffiaggio [Ⓜ] (N)	Velocità massima flusso aria con ugello tondo / piatto (m/s)	Flusso aria (m³/h) con ugello tondo / piatto	Livello di pressione acustica [Ⓜ] (dB(A))	Livello di potenza sonora [Ⓜ] (dB(A))	Valore delle vibrazioni a destra [Ⓜ] (m/s²)	Ugello tondo / ugello piatto	Cintura pettorale / cinturone	STIHL Smart Connector 2 A
BGA 86	BA02 011 5900	390.--	36	2,8	15	69/76	780/710	79	90	0,5	●/○	-/-	-	
BGA 100	4866 011 5900	620.--	36	2,5	17 [Ⓜ]	75 [Ⓜ] /81	840 [Ⓜ] /760	80	90	0,9	●/○	-/-	-	
BGA 200	BA01 200 0000	720.--	36	3,2	21 [Ⓜ]	84 [Ⓜ] /-	940 [Ⓜ] /-	80	91	0,7	●/-	-/-	-	
BGA 300	BA03 011 5910	860.--	36	7,4	26 [Ⓜ]	86 [Ⓜ] /-	970 [Ⓜ] /-	84	94	0,2	●/○	○/●	○	

Troncatrice a Batteria		Codice	Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA [Ⓜ]	Tensione nominale (V)	Peso [Ⓜ] (kg)	Livello di pressione acustica [Ⓜ] (dB(A))	Livello di potenza sonora [Ⓜ] (dB(A))	Valore delle vibrazioni a sinistra / a destra [Ⓜ] (m/s²)	Lunghezza totale (cm)	Disco da taglio (mm)	Max. profondità di taglio (mm)	Attacco per l'acqua	Protezione in magnesio
TSA 230	4864 011 6600	540.--	36	3,9	103 [Ⓜ]	114 [Ⓜ]	3,5/3,5	55,0	230	70	●	●	

Irroratore a Batteria		Codice	Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA [Ⓜ]	Tensione nominale (V)	Capacità contenitore (l)	Peso [Ⓜ] (kg)	Livello di pressione acustica [Ⓜ] (dB(A))	Livello di potenza sonora [Ⓜ] (dB(A))	Valore delle vibrazioni a destra [Ⓜ] (m/s²)	Manometro
SGA 85	4854 011 7000	510.--	36	17,0	6,2	66,0	77,0	0,9	●	

Idropultrici ad alta pressione a Batteria		Codice	Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA [Ⓜ]	Pressione di lavoro (bar)	Pressione max. [Ⓜ] (bar)	Portata acqua min. (l/h)	Portata acqua max. (l/h)	Max. temperatura acqua in entrata (°C)	Peso, attrezzo pronto all'uso (kg)	Tensione nominale (V)	Valori di vibrazione (m/s²)	Lunghezza cavo di alimentazione (m)	Aspirazione del detergente	Testa della pompa in alluminio	Regolazione continua della pressione	Manico telescopico in alluminio	Impugnatura per il trasporto	Supporto per riporre la pistola a spruzzo alta pressione	Scomparto porta-ugelli	Tamburo integrato tubo flessibile alta pressione	Giunto antitorione all'attacco della pistola	Ugello multiplo 3 in 1
REA 100 NOVITÀ[Ⓜ]	RA01 011 7610	350.--	125	150	270	300	40	6,5	36	<2,5	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Di serie ○ Da montare (accessorio)
 Ⓜ Peso senza batteria
 Ⓜ Indicazione della forza in Newton (N) per confrontare la potenza dei soffiatori
 Ⓜ Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 Ⓜ Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
 Ⓜ In boost
 Ⓜ Peso senza carburante, senza disco da taglio
 Ⓜ Fornitura con disco da taglio in resina sintetica per il taglio di acciaio strutturale e acciaio inossidabile

PERFETTA TECNOLOGIA DI CARICA

	AL 101	AL 300 / AL 301	AL 500	AL 301-4
CARICABATTERIE PER INTEGRAZIONE NELL'INFRASTRUTTURA DI CARICA				
CORRENTE DI CARICA MAX.	1,6 A	6,5 A	12 A	6,5 A
CLASSE DI PROTEZIONE DALL'UMIDITÀ	-	-	-	Resistente all'umidità
INTERVALLO DI TEMPERATURA OPERATIVO	da +5 a +40°C			
INTEGRAZIONE NEL VEICOLO	-	-	-	Integrabile e gestibile
RAFFREDDAMENTO PACCO BATTERIE	-	-	SI	-
FISSAGGIO BATTERIA	Non bloccata	Non bloccata	Non bloccata	2 leve di bloccaggio per ogni batteria
FISSAGGIO	2 fori per viti	2 fori per viti	2 fori per viti	4 fissaggi con anelli metallici, standard automobilistico
PESO	0,7 kg	1,2 kg	1,3 kg	4,4 kg
IMPIEGO RACCOMANDATO CLIENTI PROFESSIONISTI	Carica che protegge le batterie AP durante la notte	Carica di batterie AR durante la notte; ricarica di batterie AP durante il giorno in officina	Carica rapida di batterie AP in pausa pranzo; ricarica di batterie AR durante il giorno in officina	Carica di batterie AP su un veicolo; ricarica lenta durante la notte

DATI CONNECTED PER OGNI MODELLO DI BATTERIA

		NOVITÀ [Ⓜ]	AP 200 S	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
DATI DISPONIBILI							
ANALISI							
CONSUMO DI ENERGIA	Indica la quantità di energia già consumata dalla batteria.	✓	✓	✗	✗	✗	
TEMPO DI LAVORO PER GIORNO	Indica il numero di ore di funzionamento della batteria in un giorno.	✓	✓	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	
LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE							
ULTIMA GEOPOSIZIONE CONOSCIUTA	Mostra l'ultima posizione di ricevimento e sincronizzazione dei dati della batteria.	✓	✓	✓	✓	✓	
FUNZIONE NEAR-BY	La funzione near-by visualizza tutte le batterie nel raggio d'azione del Bluetooth® nell'app STIHL connected.	✓	✓	✓	✓	✓	
IDENTIFICATORE LED	L'identificatore a LED della batteria può essere attivato attraverso STIHL connected e lampeggia per identificare la batteria.	✓	✓	✗	✗	✗	
INDIVIDUALIZZAZIONE							
ASSEGNAZIONE DEL TEAM	Le batterie possono essere assegnate a specifici team di lavoro.	✓	✓	✓	✓	✓	
DATI SULLO STATO DELLA BATTERIA							
CICLI DI CARICA	Visualizza quante volte è stata caricata la batteria.	✓	✓	✗	✗	✗	
STATO DI CARICA	Indica la carica residua della batteria.	✓	✓	✓	✓	✓	
CONDIZIONI BATTERIA	Mostra la potenza attuale della batteria rispetto alla potenza di una batteria nuova.	✓	✓	✗	✗	✗	
STATO BATTERIA	Indica se la batteria è in carica, in uso o in standby.	✓	✓	✗	✗	✗	
RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA	Indica se la batteria è troppo calda/fredda per essere (s)caricata.	✓	✓	✗	✗	✗	

Ⓜ Misurazione con dischi da taglio secondo EN 60745-2-22
 Ⓜ Peso senza batteria e contenuto
 Ⓜ Per l'uso degli irroratori è necessario osservare le normative specifiche di ciascun paese
 Ⓜ Massima pressione di sistema ammessa
 Ⓜ Nell'uso delle idropultrici STIHL ad alta pressione rispettate le vigenti norme locali sulle acque reflue
 Ⓜ Prezzo senza batteria e caricatore
 Ⓜ Richiede una sincronizzazione al mattino e alla sera tramite l'app STIHL connected o STIHL connected Box
 Ⓜ Disponibile dall'estate 2024

STIHL
TIMBERSPORTS®
 THE ORIGINAL EXTREME SPORT



SPORT ESTREMO RICCO DI STORIA

**DOVE LA TRADIZIONE INCONTRA LE MASSIME PRESTAZIONI:
 STIHL TIMBERSPORTS®, L'ANNUALE EVENTO CLOU NELLA
 DISCIPLINA SPORTIVA DEI TAGLIALEGNA**

STIHL TIMBERSPORTS® è una serie di competizioni internazionali per lo sport dei taglialegna. Rappresenta la classe élite in questo sport. Vede scontrarsi gli atleti e le atlete migliori, ha il numero più alto di spettatori e richiama il più grande interesse dei media. STIHL inaugurò la manifestazione nel lontano 1985 con il canale sportivo ESPN negli USA. In Europa, la serie di competizioni festeggia nel 2024 la sua 24a edizione. Ha luogo anche in Asia e Oceania.

Le competizioni comprendono fino a sei discipline che richiedono un grado elevato di precisione, forza e resistenza. Anno dopo anno diventano eventi entusiasmanti, ricchi di adrenalina ed emozioni.



ESCLUSIVA SPRANGA SPECIALE

Leggera, slanciata e un must per i fan: è la spranga guida STIHL Light 04 TIMBERSPORTS® Edition. Permette di lavorare con agilità e grande potenza di incisione con un rimbalzo ridotto. Disponibile nelle misure 35 e 40 cm.



CIFRE E FATTI

150 ANNI

di tradizione della disciplina sportiva dei taglialegna. Già negli anni '70 del 1800 i taglialegna australiani cominciarono a misurarsi tra loro con ascia e sega anche nel tempo libero.

1 500 000 FAN

seguono TIMBERSPORTS® sui social media.

240 KM/H

è la velocità della catena delle speciali motoseghe da competizione per la disciplina «Hot Saw». Hanno una potenza massima di 80 HP.

PIÙ DI 20 PAESI

sono attivi nelle TIMBERSPORTS® Series. Nella stagione 2023 si sono disputate quasi 100 gare in tutto il mondo.

TIMBERSPORTS® MERCHANDISING

Per offrire ai fan più del solo sport, TIMBERSPORTS® si presenta anche in altri ambiti, ad esempio nella gamma di prodotti STIHL: felpe con cappuccio, T-shirt e design speciali, ad es. nelle protezioni per l'udito o nella spranga speciale, sono campioni di vendite.



PROTEZIONE PER L'UDITO TIMBERSPORTS® EDITION

Un must per fan grandi e piccini. Protezione per l'udito nel design TIMBERSPORTS® con arco imbottito e auricolari morbidi e comodi da portare.

Per adulti
 EN 352, SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)
 Codice
 0000 884 0546 **CHF 39.--**

Per bambini
 EN 352, SNR 29 (H: 34; M: 26; L: 18)
 Codice
 0000 884 0547 **CHF 36.--**

NOVITÀ OCCHIALI DI PROTEZIONE »TIMBERSPORTS® EDITION« UNISEX



Occhiali di protezione moderni e comodi con discreti dettagli TIMBERSPORTS®. Ideali per svolgere lavori con attrezzi a motore o anche per attività sportive.

Trasparente
 Codice
 0000 884 0379

Colorati
 Codice
 0000 884 0380

A specchio
 Codice
 0000 884 0381

CHF 33.--

CHF 33.--

CHF 33.--



Scansionate il codice QR per approfondire l'argomento





ABBIGLIAMENTO CHE DÀ FORZA

LO SHOP DI MARCA STIHL OFFRE PROPRIO QUESTO: L'ABBIGLIAMENTO PER OGNI SITUAZIONE QUOTIDIANA

Robusti, semplici e di alta qualità. Nello shop di marca STIHL trovate prodotti destinati sia alle avventure all'aperto sia al comfort di casa, dalle felpe con cappuccio in 100% cotone fino alle camicie in tessuto di cellulosa Lyocell. Consiglio: l'abbigliamento è ideale come incentivo per la vostra impresa.



Scansionate il codice QR e visitate il nostro shop!

LEGENDA

MODELLI A BATTERIA

Gli attrezzi STIHL con l'innovativa tecnologia a batteria sono identificati dal simbolo della batteria. Il simbolo, completato dalla corrispondente denominazione del tipo di batteria, indica a quale dei diversi sistemi di batterie STIHL appartiene un prodotto. In tutte le batterie vengono utilizzate solo celle al litio selezionate. Le batterie possono essere ricaricate completamente fino a 1200 volte con una leggera perdita di capacità. L'etichettatura esatta si basa sul tipo di batteria e sull'area di applicazione, nonché sul tipo di installazione e sulle prestazioni della batteria.

APIII SYSTEM Gli attrezzi del sistema AP sono compatibili con le batterie AP e AR, caratterizzate da un livello di potenza e autonomia superiore che è apprezzato soprattutto nelle applicazioni professionali.

SUGGERIMENTI PER LE BATTERIE

- AP 200** Per garantire condizioni di lavoro ottimali in ogni situazione, STIHL fornisce consigli pratici per la batteria di ciascun prodotto, prendendo in considerazione la migliore combinazione tra massima potenza dell'attrezzo, adeguato tempo di lavoro della batteria, massima riduzione e distribuzione uniforme del peso.
- AP 200 S**
- AP 300 S**
- AP 500 S**
- AR 3000 L**

SISTEMA CARICAMENTO RAPIDO PER BATTERIE

L'innovativa fase di carica del caricatore rapido può ridurre il tempo di carica totale del 30% rispetto ai caricatori tradizionali a parità di corrente di carica. Inoltre viene garantita una carica perfetta senza sovraccarico della batteria.

ATTREZZI PREDISPOSTI PER STIHL CONNECTED

Tutti gli attrezzi contrassegnati con **C** presentano nell'alloggiamento uno spazio per lo STIHL Smart Connector 2 A o dispongono di una batteria predisposta per STIHL connected.

CHIAVE DI ATTIVAZIONE

L'attivazione dei tosaerba a batteria è possibile solo con il fusibile inserito. Se rimosso, l'attrezzo è disinserito (senza corrente). Gli attrezzi possono quindi così essere puliti in sicurezza, immagazzinati e anche trasportati.

TECNOLOGIA STIHL EC

EC MOTOR Il motore elettrico (EC) di STIHL, senza spazzole, lavora con grande efficienza energetica e praticamente senza usura grazie all'elettronica EC di STIHL. La gestione elettronica intelligente riconosce in ogni momento la batteria integrata nell'attrezzo e fornisce al motore elettrico la potenza adeguata per la batteria. In tal modo si garantisce che l'attrezzo funzioni sempre al massimo delle prestazioni previste, per tutta la durata della carica della batteria.

UTILIZZO SOTTO LA PIOGGIA

Cloud with rain icon Gli attrezzi a batteria del sistema AP di STIHL sono progettati per impieghi professionali quotidiani, anche in condizioni meteo avverse. Pertanto, gli attrezzi a batteria STIHL con questo simbolo possono essere utilizzati anche con la pioggia, nell'osservanza delle avvertenze riportate direttamente sui prodotti e nelle istruzioni per l'uso. Occorre ricordare che l'intensità di pioggia, nebbia e umidità in generale possono variare e che gli attrezzi non vanno utilizzati in condizioni estreme. Tenere le batterie lontane da ambienti salini e liquidi inquinati. Dopo l'utilizzo asciugare sia la batteria che l'attrezzo. Generalmente i caricatori devono essere utilizzati in ambienti asciutti.

PROTEZIONE DAGLI SPRUZZI D'ACQUA

Cloud with rain icon IPX4 Gli attrezzi a batteria STIHL con questo simbolo sono anche certificati secondo il grado di protezione IPX4. La norma conferma la protezione dei prodotti contro gli spruzzi d'acqua da tutti i lati, già comprovata da test interni.

UTILIZZO SENZA PROTEZIONI PER L'UDITO

Ear protection icon Grazie alla tecnologia ad accumulatori, gli attrezzi rappresentano la soluzione perfetta per quei luoghi sensibili al rumore come giardini di ospedali, parchi e aree abitate. A tal fine, leggere con attenzione le indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso.

MARCHI DI CERTIFICAZIONE KWF

KWF TEST Il Kuratorium per Waldarbeit e Forsttechnik e.V. (Consiglio per il lavoro e la tecnica forestale) rilascia la certificazione "KWF-Profi" alle attrezzature di lavoro forestali che rispondono alle elevate esigenze del lavoro forestale professionale per quanto riguarda economicità, sicurezza sul lavoro, ergonomia e sostenibilità ambientale. Maggiori informazioni su www.kwf-online.de.